

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

1(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

Förändringsförteckning till specifikation för GDL - Byggnad och Lägenhet

Senaste förändringar

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAL_Lägenhet BAU_Lägenhet BAL_Verksamhetsåtgärd_BoL BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	1.16	Verksamhetsregler uppdaterade p.g.a. införande av planerad lägenhet. L-2014, L-2030, L-2031, L-2036 L-2002	BAL_Lägenhet[klass] BAL_Lägenhet[klass].lägenhetsnummer[attribut] BAL_Lägenhet[klass].objektstatus[attribut] BAU_Lägenhet[klass] BAU_Lägenhet[klass].lägenhetsnummer[attribut] BAU_Lägenhet[klass].objektstatus[attribut]	2023-10-03
BAU_Entré	1.16	Verksamhetsregel L-2044 tillagd (implementerad).	har[relation]	2023-10-03
BAL_Byggnad BAU_Byggnad	1.16	Verksamhetsregel B-0010 ny formulering (var en bugg i GDS-BAL)	BAL_Byggnad[klass].undantagenFrånAdressättning[attribut] BAU_Byggnad[klass].undantagenFrånAdressättning[attribut]	2023-10-03

Tidigare förändringar Version 1.15

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAL_Lägenhet BAU_Lägenhet	1.15	Verksamhetsregeln L-2025 har uppdaterats så att det är möjligt att ange "gemensamt kök" även för vanlig bostadslägenhet.	BAL_Lägenhet[klass].gemensamt kök[attribut] BAU_Lägenhet[klass].gemensamt kök[attribut]	2022-04-26

Tidigare förändringar Version 1.14

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	1.14	Verksamhetsregel BAL-3013 uppdaterad	BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL[klass]	2022-03-15
BAL_Byggnad BAU_Byggnad	1.14	Verksamhetsregel B-0017 uppdaterad	BAL_Byggnad[klass].tillbyggnadsår[attribut]; BAU_Byggnad[klass].tillbyggnadsår[attribut]	2022-03-15

Tidigare förändringar Version 1.13

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Byggnad	1.13	Verksamhetsregel B-0115	BAL_Bostad[klass].totalboarea[attribut]; BAU_Bostad[klass].total	2021-09-28

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

2(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

			boarea[attribut]	
--	--	--	------------------	--

Tidigare förändringar Version 1.12

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Byggnad	1.12	Verksamhetsregel BAL-3015	BAU_Byggnad[klass]	2021-06-16
BAU_Lägenhet	1.12	Verksamhetsregel BAL-3015	BAU_Lägenhet[klass]	2021-06-16
BAU_Utbytesobjekt	1.12	Verksamhetsregel BAL-3010 borttagen, implementerad i schemat.	BAU_Utbytesobjekt [Klass]	2021-06-16
BAU_Byggnad	1.12	Verksamhetsregel B-0082 borttagen	BAU_Byggnad.ofri grund [attribut]	2021-06-16
BAU_Byggnad	1.12	Verksamhetsregel B-0114 tillagd på relation	BAU_Byggnad[klass] tillhör [relation]	2021-06-16
BAU_Lägenhet	1.12	Verksamhetsregel L-2045 tillagd på attribut	BAU_Lägenhet.Lägenhetsnummer[attribut]	2021-06-16

Tidigare förändringar Version 1.11

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Byggnad BAU_Lägenhet	1.11	Verksamhetsregel BAL-3014 borttagen, implementerad i schemat.	BAU_Byggnad [Klass] BAU_Lägenhet [Klass]	2020-03-12

Tidigare förändringar Version 1.10

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Byggnad	1.10	Datatyp för attributet "nybyggnadsår" har saknats i modellen och är nu upprättat.	BAU_Byggnad [Klass]	2019-10-02
BAU_Byggnadsanmärkning BAL_Byggnadsanmärkning	1.10	Tillägg i beskrivningen: "Värdet 'ägare' för anmärkningstyp får inte användas på grund av dataskyddsförordningen GDPR".	BAU_Byggnadsanmärkning [klass] BAL_Byggnadsanmärkning [klass]	2019-10-02
BAU_Övrig byggnad BAL_Övrig byggnad	1.10	Exemplen i beskrivningen är uppdaterade.	BAU_Övrig byggnad [klass] BAL_Övrig byggnad [klass]	2019-10-02

Tidigare förändringar Version 1.9

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Byggnad BAU_Lägenhet	1.9	Verksamhetsregeln BAL-3014 är tillagd.	BAU_Byggnad [Klass] BAU_Lägenhet [Klass]	2019-02-25
BAU_Verksamhetsåtgärd	1.9	Verksamhetsregeln Elips-9 är	BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	2019-02-25

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

3(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

_BoL		borttagen	[klass]	
------	--	-----------	---------	--

Tidigare förändringar Version 1.8

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAL_Byggnadsdel.insamlingsläge BAU_Byggnadsdel.insamlingsläge	1.8	Beskrivningen är förändrad. Tidigare beskrivning: "Anges värden för byggnadsyta i höjd, ska dessa avse takkant." Ny beskrivning: "Anges värden för byggnadsyta i höjd, kan dessa avse takkant eller annat höjdläge."	BAL_Byggnadsdel.insamlingsläge [Attribut] BAU_Byggnadsdel.insamlingsläge [Attribut]	2017-11-30
BAL_Byggnad BAU_Byggnad	1.8	Följande tillägg i beskrivningen är gjord: "Byggnader helt under mark ska inte redovisas, vilket är ett avsteg från definitionen från PBL."	BAL_Byggnad [klass] BAU_Byggnad [klass]	2017-11-30

Tidigare förändringar Version 1.7

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	1.7	<u>Förtydliganden:</u> Definition: Anger av vem och varför förändring är gjord Definition: Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser. Beskrivning: Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version. Definition: Anger vilken organisation/enhet/avdelning som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser. Beskrivning: Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad för Ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet.	BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL [klass] BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL /ansvarig organisation [attribut] BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL /utförande organisation [attribut]	2015-11-01
BAU_Verksamhetsåtgärd	1.7	Rättning: Klassnamn för	BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	2015-11-01

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

4(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

_BoL		verksamhetsåtgärd (BAU_Verksamhetsåtgärd BoL=> BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	[klass]	
BAU_Byggnad	1.7	<u>Nya definitioner och beskrivningar på fastighetsrelationer.</u> Relation: Ligger på Definition: Anger vilken registerenhet byggnaden ligger på. Beskrivning: Beskriver på vilken registerenhet byggnaden fysiskt är belägen på. För byggnad som berörs av 3D-utrymme ska angiven registerenheten avse markfastighet eller marksamfällighet. Relation: Tillhör Definition: Anger till vilken registerenhet byggnaden är ett fastighetstillbehör när byggnaden tillhör annan registerenhet än den ligger på. Beskrivning: Används för att ange att byggnaden tillhör en fastighet annan än den ligger på, s.k. servitutsbyggnad. Normalt tillhör byggnaden fastigheten den ligger på, och då ska denna relation inte anges. Relation: Berörs av Definition: Anger de registerenheter med 3D-utrymmen som urholkar byggnaden. Beskrivning Anges endast för de registerenheter som anses vara en del av Byggnaden. Anges inte för t.ex. 3D-utrymmen som är broar och tunnlar som går över eller under byggnaden	BAU_Byggnad [relationer]	2015-11-01
BAU_Entré/ entrétyp	1.7	Rättning: Multiplicitet för entrétyp ändrad från 1..* till 1	BAU_Entré/ entrétyp [attribut]	2015-11-01
Relationer	1.7	Rättning: Multipliciteten 1 borttagen.	Relationer från: BAU_Byggnad BAU_MSBs skyddsrum BAU_Skatteverkets taxeringsenhet BAU_Skatteverkets värderingsenhet BAU_Entré BAU_Lägenhet BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL	2015-11-01
Diagramnotis		GDS-BAL version borttagen.		2015-11-01

Dokumentidentitet:
GDL02:03

Dokumentnamn:
Förändringsförteckning

Utgåva:
1.16

Sida:
5(21)

Utarbetad av:
Specifikationsförvaltare

Godkänd av:
Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

Tidigare förändringar Version 1.6.7

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0113	1.6.7	<p>Ny regel: Denna verksamhetsregel gäller endast uppdatering gjord av kommunen</p> <p>För en ny byggnad får inte ett byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi anges.</p> <p>För en ändrad byggnad får inte befintliga byggnadsnamn av namn Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi förändras, samt inga nya byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi får anges</p>	IUM_Byggnadsnamn	2015-01-28
System-version GDS BAL 3.2	1.6.7	Kontraktrelease i GDS BAL	Hänvisning till ny version av programvaran	2015-01-28

Tidigare förändringar Version 1.6.5

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
System-version	1.6.5	Kontraktrelease i GDS BAL	Hänvisning till ny version av programvaran	2014-11-29

Tidigare förändringar Version 1.6.4

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0108	1.6.4	Ny regel: En byggnad får bara ha ett Bostadsändamål	IUM_Bostad/ändamål [attribut]	2014-04-16
B-0110	1.6.4	Ny regel: En ny byggnad med byggnadsändamål Bostad ska ha ett bostadsändamål annat än Ospecificerad	IUM_Bostad/ändamål [attribut]	2014-04-16
L-2042	1.6.4	ändrad regel: En entrés objektstatus är godkänd beroende av åtgärdstyp Ny entré	IUM_Entré/objektstatus [attribut]	2014-04-16

Dokumentidentitet: GDL02:03	Dokumentnamn: Förändringsförteckning	Utgåva: 1.16	Sida: 6(21)
Utarbetad av: Specifikationsförvaltare	Godkänd av: Sektionschef Topografiska data	2023-10-03	

		-Gällande Ändrad entréinformation -Gällande Borttagen entré - Avregistrerad		
L-2043	1.6.4	ändrad regel: En entré med objektstatus Gällande får inte höra till en Byggnad med objektstatus Avregistrerad	IUM_Entré/objektstatus [attribut]	2014-04-16
L-2044	1.6.4	Ny regel: En entré ska ha unik referens till adressplats Undantag: Gäller inte entré med objektstatus Avregistrerad	IUM_Entré/har [relation]	2014-04-16

Tidigare förändringar Version 1.6.3

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
BAL-3012	1.6.3	Ny regel: Ett modifierat utbytesobjekt, med annan objektstatus än Avregistrerad, ska innehålla minst ett förändrat attribut utöver versionsnummer. (Utbytesobjekt av typen <i>Verksamhetsåtgärd</i> undantas)	IUM_Utbytesobjekt [klass]	2014-01-10

Tidigare förändringar Version 1.6.2

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
insamlingsläge	1.6.2	Ny definition: Anger vad byggnadsyta i plan avser.	Påverkar inte utbytesmodellen bara definitionen av IUM_Byggnadsdel/insamlingsläge[attribut] och BL_Byggnadsdel/insamlingsläge[attribut]	2013-12-01

Tidigare förändringar Version 1.6.1

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
GDS BAL	1.6.1	Ny release av datamodellen	Påverkar inte utbytesmodellen	2013-10-23

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

7(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

BAL-3013	1.6.1	<p>Ny regel: En verksamhetsåtgärds ansvarig organisation och utförande organisation(om den är angiven) får endast innehålla tillåtna tecken.</p> <p>Tillåtna tecken är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bokstäver i det svenska alfabetet, både versaler och gemener(A-Ö, a-ö) • Mellanslag • Bindestreck(-) • Understreck(_) <p>ansvarig organisation och utförande organisation(om den är angiven)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ska inledas med en bokstav i det svenska alfabetet • Ska avslutas med en bokstav i det svenska alfabetet • Får inte innehålla dubbla mellanslag, bindestreck eller kolon. Mellanslag, bindestreck och kolon får inte skrivas efter varandra 	IUM_Förändring_Origo/IUM_Verksamhetsåtgärd [klass]	2013-10-09
----------	-------	---	--	------------

Tidigare förändring

Version 1.6

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
K0019	1.6	Ny regel: För x,y,h måste minst ett numeriskt h-värde anges	IUM_Geometri Objektgeometri [klass]	2013-06-04

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

8(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

L-2001	1.6	<p>Ny definition: En entrés åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring</p> <p>Nytt: - Ny entré</p> <p>Modifierat: - Ändrad entréinformation - Borttagen entré</p> <p>En entré får inte levereras till GDS som raderad</p>	IUM_ByggnadochLägenhet IUM_Entré [klass]	2013-06-04
IUM_Byggnad/ objektstatus	1.6	<p>Ny beskrivning: Objektstatus Gällande under utredning anger att rivningslov finns på byggnaden.</p>	IUM_Byggnad/objektstatus [attribut]	2013-06-04
IUM_Byggnad	1.6	<p>Ny definition: En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.</p> <p>Plan- och bygglag (2010:900)</p>	IUM_Byggnad [klass]	2013-06-04
IUM_Byggnad	1.6	<p>Ny beskrivning: Byggnader >= 15 kvm ska redovisas, i övrigt får mindre byggnader förekomma om de uppfyller kraven enligt specifikation.</p> <p>Master registreras inte som byggnad.</p>	IUM_Byggnad [klass]	2013-06-04

Dokumentidentitet:
GDL02:03

Dokumentnamn:
Förändringsförteckning

Utgåva:
1.16

Sida:
9(21)

Utarbetad av:
Specifikationsförvaltare

Godkänd av:
Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
L-2002	1.5.4	<p>Regeln har omformulerats:</p> <p>En lägenhets åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring</p> <p>Nytt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nybyggd lägenhet - Befintlig lägenhet <p>Modifierat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ändrad lägenhetsinformation - Riven lägenhet - Felregistrerad lägenhet - Ingår i annan lägenhet <p>En lägenhet får inte levereras till GDS som raderad</p>	<p>IUM_ ByggnadochLägenhet</p> <p>IUM_Verksamhetsåtgärd_Bol/åtgärdstyp [attribut]</p>	2013-04-03

Dokumentidentitet: GDL02:03	Dokumentnamn: Förändringsförteckning	Utgåva: 1.16	Sida: 10(21)
Utarbetad av: Specifikationsförvaltare	Godkänd av: Sektionschef Topografiska data	2023-10-03	

L-2042	1.5.4	<p>Ny regel: En entrés objektstatus är godkänd beroende av åtgärdstyp</p> <p>Ny entré</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planerad -Gällande -Gällande under utredning <p>Ändrad entréinformation</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planerad -Gällande -Gällande under utredning <p>Borttagen entré</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avregistrerad 	<p>IUM_ ByggnadochLägenhet</p> <p>IUM_Entré/Objektstatus [attribut]</p>	2013-04-03
--------	-------	---	---	------------

Tidigare förändring

Version 1.5.3

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
------------------	---------------	-----------------	--------------	--------------------

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

11(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

L-2025	1.5.3	<p>Regeln har rättats för studentbostad:</p> <p>Gemensamt kök får endast anges för lägenhet med lä Gemensamt kök får endast anges för lägenhet med lägenhetskategori = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade, Studentbostad eller Övrig specialbostadgenhetskategori = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade, Studentbostad eller Övrig specialbostad</p>	<p>IUM_ ByggnadochLägenhet</p> <p>IUM_Lägenhet/gemensamt kök [attribut]</p>	2013-02-06
--------	-------	---	---	------------

Tidigare förändring

Version 1.5.2

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
Ny datatyp	1.5.2	Datatypen <i>Årtal</i> ersätter datatypen <i>Datum</i> på de attribut där endast året lagras.	<p>IUM_ Byggnad</p> <p>IUM_ Byggnad/nybyggnadsår [attribut]</p> <p>IUM_ Byggnad/tillbyggnadsår [attribut]</p>	2012-11-28
Transformerat objekt	1.5.2	Värdet <i>Transformerat objekt</i> tas bort från värdemängden <i>ÅtgärdstypByggnadLägenhetEntré</i>	<p>IUM_ Byggnad_Värdemängd</p> <p>ÅtgärdstypByggnadLägenhetEntré [klass]</p>	2012-11-28

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

12(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

B-0066	1.5.2	Regeln har omformulerats och flyttats från IUM_Byggnad till IUM_Utbytesobjekt. Flytten medför ingen praktisk skillnad, bara teoretisk. Ny formulering: Ett utbytesobjekt <i>Byggnad</i> som <i>Avregistreras</i> ska innehålla identisk information som föregående objektversion. Undantag: objektstatus, objektversion och byggnadsdel.	IUM_Byggnad IUM_Byggnad [klass] IUM_Utbytesobjekt [klass]	2012-11-28
L-2039	1.5.2	Regeln har omformulerats och flyttats från IUM_Lägenhet och IUM_Entré till IUM_Utbytesobjekt. Flytten medför ingen praktisk skillnad, bara teoretisk. Ny formulering: Ett utbytesobjekt <i>Entré</i> eller <i>Lägenhet</i> som <i>Avregistreras</i> ska innehålla identisk information som föregående objektversion. Undantag: objektstatus, objektversion.	IUM_Byggnad IUM_Lägenhet[klass] IUM_Entré IUM_Utbytesobjekt [klass]	2012-11-28

Tidigare förändring

Version 1.5.1

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0043	1.5.1	Ny regel: Utvärderingsmetod ska inte anges när insamlingsläge = Illustrativt läge	IUM_AbsolutLägesnoggrannhet Absolut Lägesnoggrannhet./utvärderingsmetod [attribut]	2012-10-08

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

13(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

B-0050	1.5.1	Ny regel: Värde är obligatoriskt för Kvantitativt Resultat. Värde relaterat till höjdkoordinater får ligga mellan 0.020 till 10.000 Värde relaterat till plankoordinater får ligga mellan 0.020 till 50.000	IUM_Geometri Objektgeometri/lägesnoggrannhet i plan [attribut] Objektgeometri/lägesnoggrannhet i höjd [attribut]	2012-10-08
B-0098	1.5.1	Ny regel: En byggnads koordinatsystem i höjd ska inte anges om höjdvärden helt saknas.	IUM_Geometri Objektgeometri/Koordinatsystem i höjd [attribut]	2012-10-08
B-0100	1.5.1	Ny regel: Angivet koordinatsystem i höjd ska vara RH2000 (UUID)	IUM_Geometri Objektgeometri/Koordinatsystem i höjd [attribut]	2012-10-08
B-0105	1.5.1	Regel: En byggnads samtliga byggnadsytor ska anges med samma koordinatsystem i plan och höjd	IUM_Geometri Objektgeometri [klass]	2012-10-08
BAL-3000	1.5.1	Ny regel: Ett utbytesobjekt ska ha en unik objektidentitet (UUID)	IUM_Belägenhetsadress IUM_Utbytesobjekt/objektidentitet [attribut]	2012-10-08
BAL-3002	1.5.1	Ny regel: Ett nytt utbytesobjekt ska ha en objektversion med värdet 1	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/objektversion [attribut]	2012-10-08
BAL-3003	1.5.1	Ny regel: Ett modifierat utbytesobjekt ska ha en objektversion ett högre än det som lagras i Grunddatalagret	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/objektversion [attribut]	2012-10-08
BAL-3004	1.5.1	Ny regel: Version giltig från får inte anges i ett förändringsärende	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/version_giltig_från [attribut]	2012-10-08
BAL-3005	1.5.1	Ny regel: Version giltig till får inte anges i ett förändringsärende	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/version_giltig_till [attribut]	2012-10-08

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

14(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

BAL-3006	1.5.1	Ny regel: Ett raderat utbytesobjekt ska ha samma objektversion som det som lagras i Grunddatalagret	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/objektversion [attribut]	2012-10-08
BAL-3007	1.5.1	Ny regel: En objektgeometris höjdvärde får inte vara 0	IUM_Geometri Objektgeometri [klass]	2012-10-08
BAL-3008	1.5.1	Ny regel: En verksamhetsåtgärd i ett Förändringsärende levereras alltid som nytt	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Verksamhetsåtgärd__ Bol [klass]	2012-10-08
BAL-3009	1.5.1	Ny regel: Ett Utbytesobjekt ska tillhöra en verksamhetsåtgärd i ett förändringsärende	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/[klass]	2012-10-08
BAL-3010	1.5.1	Ny regel: En verksamhetsåtgärd ska avse ett utbytesobjekt	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Utbytesobjekt/[klass]	2012-10-08
BAL-3011	1.5.1	Ny regel: Åtgärdstyp får inte levereras som "Migrerat objekt"	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Verksamhetsåtgärd__ Bol/åtgärdstyp [attribut]	2012-10-08

Tidigare förändring

Version 1.5

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0091	1.5	Regeln har ny formulering: En byggnad som "ligger på" en registerenhet ska ha ett husnummer. En byggnad som inte "ligger på" en registerenhet ska inte ha ett husnummer.	IUM_ByggnadOchLägenhet IUM_Byggnad.husnummer [attribut]	2012-10-08
B-0106	1.5	Ny regel Samhällsfunktionsändamål <i>Hälsocentral</i> får inte anges		2012-10-08
Samhällsfunktionsändamål	1.5	Värdemängden utökad med <i>Värdcentral</i> som ersätter det nu otillåtna <i>Hälsocentral</i>	Samhällsfunktionsändamål [klass]	2012-10-08

Tidigare förändring

Version 1.4.2

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

15(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0032	1.4.2	Regeln har tagits bort, gällde migreringen	IUM_Byggnadsanmärkningstyp.Belägen på oidentifierat område [värde i värdemängd]	2012-06-07
B-0058	1.4.2	Regel B-0058 ersätts av L-2043 regelns innebörd ändras inte, utan nu beskrivs den ur ett Entréperspektiv	IUM_Byggnad [klass]	2012-06-07
L-2043	1.4.2	Ny: En Entré med objektstatus: - Planerad - Gällande - Gällande under utredning Får inte höra till en Byggnad med objektstatus Avregistrerad	IUM_Entré.objektstatus [attribut]	2012-06-07

Tidigare förändring

Version 1.4.1

Identitet	Utgåva	Underlag	Berör	Giltig från
B-0033	1.4.1	Regeln har tagits bort. Anmärkningstyp är obligatorisk.	IUM_Byggnadsanmärkning [Klass]	2012-04-22

Dokumentidentitet: GDL02:03	Dokumentnamn: Förändringsförteckning	Utgåva: 1.16	Sida: 16(21)
Utarbetad av: Specifikationsförvaltare	Godkänd av: Sektionschef Topografiska data	2023-10-03	

B-0056	1.4.1	<p>Ny formulering:</p> <p>För en byggnad som "ligger på" registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet. Se B-0081</p> <p>För en byggnad som "berörs av" registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet.</p> <p>För en byggnad som "tillhör" registerenhet eller gemensamhetsanläggning, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet.</p> <p>För ny byggnad ska angiven registerenhet(Fastighet eller Samfällighet) eller gemensamhetsanläggning vara levande.</p>	<p>IUM_Byggnad ligger på Rel-Registerenhet [relation]</p> <p>IUM_Byggnad tillhör Rel-Registerenhet [relation]</p> <p>IUM_Byggnad berörs av Rel-3D-fastighet [relation]</p>	2012-04-22
B-0081	1.4.1	<p>Ny formulering</p> <p>En byggnad som inte "ligger på" en registerenhet ska ha en byggnadsanmärkning med Anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område".</p>	<p>IUM_ByggnadOchLägenhet</p> <p>IUM_Byggnad ligger på Rel-Registerenhet [relation]</p>	2012-04-22
B-0102	1.4.1	<p>Ny:</p> <p>En byggnad, entré eller lägenhet får inte levereras som Raderat.</p>	<p>IUM_ByggnadOchLägenhet</p> <p>IUM_Utbytesobjekt [klass]</p>	2012-04-22
B-0103	1.4.1	<p>Ny:</p> <p>En byggnadsanmärkning med anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område" ska ha en anmärkningstext bestående av endast län- och kommunkod(4 siffror)</p>	<p>IUM_ByggnadOchLägenhet</p> <p>IUM_Byggnadsanmärkning.anmärkningstext [attribut]</p>	2012-04-22
IUM_Byggnadsanmärkning	1.4.1	<p>Ny beskrivning:</p> <p>En byggnad utanför Sveriges riksgrens lagras utan fastighetstillhörighet och en byggnadsanmärkning med anmärkningstext 'Belägen på oidentifierat område' samt anmärkningstext "0000"</p>	<p>IUM_Byggnadsanmärkning [klass]</p>	2012-04-22

Tidigare förändring

Version 1.4

Identitet	Utgåva	Objekt	Ändring	Giltig från
-----------	--------	--------	---------	-------------

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

17(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

4de5b2ce-1c3a-47aa-b560-56bb2a409e93	1.4	L-2012 [regel]	Regeltexten rättad och flyttad från relationen mellan Entré och Byggnad till Entré klassen. Den ersätter också GloBAL-15 som inte behövs när denna regel är flyttad till rätt ställe. Regeln lyder: En ny <i>Entré</i> har alltid en <i>Adressplats</i>	2012-02-29
4e5dcefc-4da5-457d-9a81-143d6e62d3e5	1.4	IUM_Entré [klass]	Komplettering med Regel L-2012 Regel L-2013 har flyttats till IUM_Lägenhet.lägenhetsnummer	2012-02-29
0d5382c1-cd28-40fd-aa75-4083f6470ddd	1.4	IUM_Entré har Rel_Adressplats [relation]	Regeln GloBAL-16 har tagits bort från relationen mellan IUM_Entré och Rel_Adressplats. Regeltexten ligger i beskrivningen	2012-02-29
f4b294bb-6677-42fd-b2ec-374cd73d1420	1.4	IUM_Lägenhet.lägenhetsnummer [attribut]	Regel L-2013 har flyttats hit. Regeln lyder: <i>En Lägenhets lägenhetsnummer ska vara unik inom den entre den nås via.</i> <i>Gäller inte lägenhetsnummer på Lägenhet med objektstatus Avregistrerad</i>	2012-02-29
6faa8c5d-f904-4c8d-a982-0ea22432fd5	1.4	IUM_Lägenhet är Rel-Ågarlägenhetfastighet [relation]	Definitionen har förtydligats med regeltexten och regeln har omformulerats	2012-02-29
59c885a1-55a5-44a5-a7d4-0de36a17a56f	1.4	IUM_Lägenhet ingår i Rel-3D-fastighet [relation]	Definitionen har förtydligats och regeln har omformulerats	2012-02-29
5c93a32c-be5b-4f4d-8b90-41951fce6595	1.4	IUM_Byggnadsdel.insamlingsläge [attribut]	Regel B-0040 har tagits bort, då den inte tillförde något.	2012-02-29
0d350073-d6bb-4110-a7e1-72f325b82d6e	1.4	IUM_Byggnadsdel.byggnadsyta [attribut]	Beskrivningstexten är utökad	2012-02-29
62bc581e-d5e6-42dc-10b-2e26930e05fb	1.4	IUM_Byggnadsändamål.huvudändamål [Attribut]	Regeln B-0068 har preciserats.	2012-02-29
bdfa5850-0b65-4d0a-b88f-b000b5e03695	1.4	B-0068 [regel]	Utökad med: För byggnader med ett byggnadsändamål ska inget huvudändamål anges.	2012-02-29

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

18(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

440516f5-5e7c-461d-9b83-4282310cf841	1.4	IUM_Byggnad.husnummer [attribut]	Regeln B-0008 har förtydligats. Regeln lyder nu: en <i>Byggnads husnummer</i> ska vara unik inom den <i>Registerenhet</i> den ligger på. Gäller inte då <i>husnummer</i> saknas eller för <i>husnummer</i> på <i>Byggnader</i> med <i>objektstatus Avregistrerad</i> .	2012-02-29
3175e5a5-4d9c-42ec-9161-6a8d8c87555d	1.4	IUM_Bostad.total boarea [attribut]	Regel B-0027 har tagits bort och ersatts med regeltexten som kommentar. Ny kommentar: Är obligatoriskt för småhus enligt lägenhetsregisterlagen. I de fall <i>total boarea</i> inte kan sättas för småhus ska det automatiskt generera en brist i systemet.	2012-02-29
773d3658-c8a6-466e-8329-2b8134f71ee1	1.4	IUM_Byggnad_har_IUM_Byggnadsnamn [relation]	Regeln Global-12 har tagits bort och ersatts med regeltexten som kommentar. Ny kommentar: Vid avregistrering av byggnad ska avisering till ortnamn ske.	2012-02-29
ff322681-6ead-45ee-8116-6d4dd577aae	1.4	IUM_Verksamhetsåtgärd.åtgärdsordning [attribut]	Regeln Elips-2 har tagits bort och ersatts med regeltexten som kommentar. Ny kommentar: Kan uteslutas om ordningen saknar betydelse.	2012-02-29
7163e152-2f86-4c6b-92dd-3d231d075b33	1.4	B-0086 [regel]	Regeln har tillförts IUM_Verksamhetsåtgärd.åtgärdstyp. Den beskriver tillåtna åtgärdstyper för taxering,	2011-11-30
bde02b73-86d3-4047-a590-5fe82b2d42fa	1.4	IUM_Industriändamål.Ospecificerad [värde i värdelista]	Ska har ersatt bör i beskrivningen: Nu: Ska endast anges av lantmäteriet vid ajourhållningsmetod där ändamål inte kan avgöras	2012-02-29
f2fd337d-96db-4460-9a65-d2f5a8b900ad	1.4	IUM_Samhällsfunktionsändamål.Ospecificerad [värde i värdelista]	Ska har ersatt bör i beskrivningen: Nu: Ska endast anges av lantmäteriet vid ajourhållningsmetod där ändamål inte kan avgöras	2012-02-29
4aae39e2-1043-4cf2-90cb-dee85cf14dd8	1.4	IUM_Byggnadsanmärkning.anmärkningstext	Regeln GloBAL-10 har tagits bort, då den var i konflikt med modellen där attributet är obligatoriskt	2012-02-29
2ff9ceb3-297f-4a09-89bd-c1b4c1135086	1.4	B-0066[regel]	Saknades för IUM_Byggnad, och reglerar status.	2012-02-29

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

19(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

e65f9482-8c5a-41a2-a31b-c182e0ab0927	1.4	IUM_Byggnad .objektstatus [attribut] har förändrats genom förändringar av B-0004 och B-0012 [regel]	Regeln B-0012 tas bort eftersom innehållet täcks av den förtydligade regeln B-0004	2012-02-29
29061b2f-9305-4578-9041-d73854f02a56	1.4	IUM_Verksamhetsåtgärd:åtgärdstidpunkt[attribut]	Regeln B-0006 ersätter A-1005 med samma lydelse	2012-02-29
	1.4	L-2002, L-2014,L-2018, L-2023, L-2025, L-2032, L-2033, L-2035,L-2036 [regel]	Har omformulerats	2012-02-29
440516f5-5e7c-461d-9b83-4282310cf841	1.4	IUM.Byggnad.husnummer [attribut]	Har utökats med regel B-0104. Texten ingick tidigare i beskrivningen Lydelse: För en byggnad med angivet husnummer ska <i>Byggnads husnummer</i> ligga inom intervallet 1 – 9999.	2012-02-29

Tidigare förändring

Version 1.3

Identitet	Utgåva	Objekt	Ändring	Giltig från
generellt	1.3	Beskrivningar i värddistor	Exempel skrivna med etc ändrat till t.ex. Exemplen flyttade från definition till beskrivning.	2011-11-30
1759326e-4f5e-441e-8425-73d07dfc47de	1.3	IUM_Byggnad	Urvalsförtydligande: Mindre byggnader (<15kvm) skall redovisas om de utgör karakteristiska detaljer i landskapet. Termen Byggnadsverk har ersatts av sin definition.	2011-11-30
7163e152-2f86-4c6b-92dd-3d231d075b33	1.3	B-0086 [regel]	Tas bort från åtgärdstyp. Den hör till relation som inte ingår i denna modell.	2011-11-30
f4b294bb-6677-42fd-b2ec-374cd73d1420	1.3	IUM_Lägenhet [klass]	Regel L-2019 är borttagen och ersatt av att attributet bostadsarea nu är obligatoriskt. Regeln L-2020 är förändrad.	2011-11-30
fe990c25-c34c-415a-885e-89c66b073404	1.3	L-2020 [regel]	Ny lydelse: Lägenhetens bostadsarea ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 9 999,9. Endast en decimal får anges.	2011-11-30
35fe86fd-38bf-4561-bfee-dec10cdd97c6	1.3	Industriändamål [värddelista]	Definitionerna är förtydligade. <i>Gasturbinanläggning, Vindkraftverk och Värmeverk</i> har nya definitioner. <i>I Ospecificerat</i> har Får ersatts av Bör	2011-11-30

Dokumentidentitet:

GDL02:03

Dokumentnamn:

Förändringsförteckning

Utgåva:

1.16

Sida:

20(21)

Utarbetad av:

Specifikationsförvaltare

Godkänd av:

Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

83ffbfde-b52b-47bc-b48f-802f68757b25	1.3	Samhällsfunktionsändamål [värdelista]	Definitionerna är förtydligade. <i>Hälsocentral</i> har ändrats. I <i>Ospecificerat</i> har Får ersatts av Bör .	2011-11-30
800c30ac-fe83-431a-9b02-a0b31248ebb6	1.3	Bostadsändamål [värdelista]	Definitionerna är förtydligade.	2011-11-30
b843fd34-ae3c-49dd-94ae-aa44539ee5b3	1.3	IUM_Bostad [klass]	Definitionen förtydligad och stavfel rättat	2011-11-30
d49f0f3f-c45e-4a00-805e-a11c8134dd20	1.3	IUM_Komplementbyggnad [klass]	Definition och beskrivning är förtydligad och hänvisning till PBL borttagen.	2011-11-30
81d82107-ec6b-4c9b-9218-7d13ab79d48e	1.3	TOPO-1 [regel]	regeln <i>Får endast anges av TOPO</i> borttagen, ersätts av tydlig beskrivning och hantering i Brist-systemet.	2011-11-30
f0aab3b-da36-460d-97bf-81540b941ed3	1.3	L-2013 [regel]	Regeln förtydligad	2011-11-30
419f0d61-0d82-4c88-9aa8-2111b7d2e0c1	1.3	B-0010 [regel]	Regeln förtydligad	2011-11-30
90d99781-ee21-415e-a050-7e8f9a87ff1e	1.3	B-0028 [Regel]	Ny definition: En byggnads Totala boarea ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 999 999.	2011-11-30

Tidigare förändringar

Version 1.2

Identitet	Utgåva	Objekt	Ändring	Giltig från
270cd93c-ed76-44d7-8627-92f76edd2d8f	1.2	B-0018 [Regel]	Borttagen	2011-09-08
1c9ef31d-23ef-402c-a09f-f00a8827c65e	1.2	IUM_Byggnadsändamål I.osäkert ändamål [Attribut]	Regel B-0018 borttagen.	2011-09-08
035d88df-8aa3-436e-a0a0-2af01d87d652	1.2	B-0023	Förtydligad	2011-09-08
bdfa5850-0b65-4d0a-b88f-b000b5e03695	1.2	B-0068 [Regel]	Förtydligad: För byggnader med flera byggnadsändamål ska ett av byggnadsändamålen anges som huvudändamål. Endast ett	2011-09-08

Dokumentidentitet:
GDL02:03

Dokumentnamn:
Förändringsförteckning

Utgåva:
1.16

Sida:
21(21)

Utarbetad av:
Specifikationsförvaltare

Godkänd av:
Sektionschef Topografiska data

2023-10-03

			huvudändamål ska anges.	
62bc581e-d5e6-42dc-810b-2e26930e05fb	1.2	IUM_Byggnadsändamål I.huvudändamål [Attribut]	Regelförtydligt B-0068	2011-09-08
b277ecf5-1b5a-4f90-9ff4-313313d43351	1.2	IUM_Byggnadsändamål I [klass]	Attribut regelförtydligt B-0068	2011-09-08
24513c86-9cde-4329-aa1a-70e7ad53b9a9	1.2	Namntyp [värdelista]	Definitionerna är förtydligade	2011-09-08

Tidigare förändringar

Version 1.1

Identitet	Utgåva	Objekt	Ändring	Giltig från
389039f4-d1ea-48a0-9f44-0bc34d3d9c6e	1.1	B-0101 [Regel]	Ny	2011-06-13
389039f4-d1ea-48a0-9f44-0bc34d3d9c6e	1.1	IUM_Byggnadsanmärkning [Klass]	Regel B-0101 tillagd på klassen.	2011-06-13

Tidigare förändringar

Version 1.0

Första versionen