

Mappning av innehåll i produkter som levererar Adressplats- och Belägenhetsadress

DOKUMENTVERSION: 1.2

Innehållsförteckning

1	INNEHÅLL	3
1.1	FÄRGKODNING	3
1.2	SAMMANFATTNING ÖFF – DIREKTÅTKOMSTTJÄNST	4
1.3	SKILLNADER UPPDELADE PER ÖFF-TABELL	9
1.3.1	90A ADRPL (<i>Adressplats</i>)	9
1.3.2	90T ADRPLINT (<i>Adressplats</i>)	21
1.3.3	90B ADRPLL (<i>Adressplats light</i>)	21
1.3.4	92A GARD (<i>Gårdsadressområde</i>)	27
1.3.5	93A ADROMR (<i>Adressområde</i>)	30
1.3.6	94A KOMDEL (<i>Geografisk kommundel</i>)	33
1.3.7	95D ADRPLANM (<i>Adressplatsanmärkning</i>)	36
1.3.8	95T ADRPLANMINT (<i>Adressplatsanmärkning, föreslagen</i>)	38
2	FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING	39

I Innehåll

Dokumentet innehåller olika mappningar avseende innehåll i produkter som tillhandahåller informationsmängden adress. Dokumentet visar på skillnaderna mellan de olika produkterna. I ÖFF kallas det Adressplatsinformation och för direkttåtkomsttjänsten och nedladdning kallas samma information Belägenhetsadress.

Produkter som jämförs i detta dokument:

- Fastighetsuttag ÖFF 11:50
- Fastighetsavisering ÖFF 11:50
- Belägenhetsadress Direkt v 4.1.0
- Nedladdning Uttag v1.3
- Nedladdning Abonnemang v1.3

Observera att det finns ett separat dokument ”Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder” publicerat på Lantmäteriets hemsida.

I.1 Färgkodning

ÖFF	Direktjänst	Nedladdning	Färg	Kommentar
Ja	Ja	Ja		Finns i ÖFF, Belägenhetsadress direkttjänst och nedladdning
Ja	Nej	Nej		Finns i ÖFF, men ej i Belägenhetsadress direkttjänst och nedladdning
Nej	Ja	Ja		Saknas i ÖFF, finns i Belägenhetsadress direkttjänst och nedladdning
Ja	Ja	Nej		Finns i ÖFF och i direkttjänst men ej i nedladdning
Nej	Ja	Nej		Saknas i ÖFF, finns i direkttjänst men ej i nedladdning

I.2 Sammanfattning ÖFF – direktåtkomsttjänst

Sammanfattning över fält som finns i ÖFF-formatet men ej i Belägenhetsadress Direkt:

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
1.	90A 90B 92A 93A 95D (Generellt)	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 95D
2.	90A 90B 92A 93A 95D (Generellt)	DATUMLOP*	Datum + löpnummer
3.	90A 90B 92A 93A 95D (Generellt)	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP Generellt 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2
4.	90A 90B 95D	RNPADRPL*	Riksnnyckelprefix, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A
5.	90A 90B 95D	RIDADRPL*	Riksnnyckelid, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A
6.	90A	ADRPLATSDAT	Kvalitetsmärkning, datum
7.	90A	ADRPLATSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
8.	90A	ADRPLTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum
9.	90A	ADRPLTYPURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
10.	90A	POSTNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum
11.	90A	POSTNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
12.	90A	POPNAMNDAT	Kvalitetsmärkning, datum
13.	90A	POPNAMNURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
14.	90A 90B	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)
15.	90A	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.
16.	90A	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.
17.	90A	KDATUM	Datum för kvalitetsmärkning.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
18.	90A	KDATUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, URSPRUNG KOM = Kommun POST = Posten LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
19.	90A	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD
20.	90A	ADRSTATUSDAT	Kvalitetsmärkning, datum
21.	90A	ADRSTATUSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
22.	90A	UPPLDATUM	UPPLÄGGNINGSDATUM
23.	90A	FORESLDATUM	FÖRESLAGETDATUM
24.	90A	RESDATUM	RESERVERATDATUM
25.	90A	GALLANDATUM	GÄLLANDEDATUM
26.	90A	AJOURDATUM	Senaste ajourföringsdatum
27.	90A	FNR	Fastighetsnyckel. Motsvaras av UUID i fält 71. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
28.	90A	FNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
29.	90A	FNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
30.	90A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
31.	90A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
32.	90A	RNPKOMDEL	Riksnnyckelprefix, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.
33.	90A	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.
34.	90A	RNPGARD	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.
35.	90A	RIDGARD	Riksnnyckelid, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.
36.	90B	FNR	FASTIGHETSNYCKEL. Motsvaras av UUID i fält 29. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
37.	92A	RNPGARD*	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde
38.	92A	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde
39.	92A 93A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
40.	92A 93A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
41.	92A	GARDSNAMNDAT	Kvalitetsmärkning, datum
42.	92A	GARDSNAMNURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
43.	93A	RNPGARD*	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde
44.	93A	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde
45.	93A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
46.	93A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
47.	93A	ADRTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum
48.	93A	ADRTYPURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
49.	93A	ADROMRADEDAT	Kvalitetsmärkning, datum
50.	93A	ADROMRADEURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
51.	94A	RNPKOMDEL*	Riksnnyckelprefix, geografisk kommundel
52.	94A	RIDKOMDEL*	Riksnnyckelid, geografisk kommundel
53.	94A	KOMDELDAT	Kvalitetsmärkning, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
54.	94A	KOMDELURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung

I.3 Skillnader uppdelade per ÖFF-tabell

Skillnader mellan ÖFF-formatet och direktåtkomst- respektive nedladdningstjänst.

I.3.1 90A ADRPL (ADRESSPLATS)

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 90A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRPL*	Riksnnyckelprefix, adressplats			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	Riksnnyckelid, adressplats			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	ADRPLATS	Adressplats	ADRPLATS i ÖFF innehåller även bokstavstilllägg, lägestilllägg och lägestilläggsnummer Exempel ”9D U2”. I direktåtkomst- och nedladdningstjänsterna är det varsitt attribut.	<Adressplatsattribut> <Adressplatsbeteckning> <adressplatsnummer>9</adressplatsnummer> <bokstavstillagg>D</bokstavstillagg> <lagestillagg>U</lagestillagg> <lagestillaggsnummer>2</lagestillaggsnummer>	Ja	Ja	Ja
7	ADRPLATS-DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
8	ADRPLATSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
9	ADRPLTYP	ADRESSPLATSTYP 1 = Gatuadressplats 2 = Metertalsadressplats 3 = Byadressplats 4 = Gårdsadressplats		<Adressplatsattribut> <adressplatstyp>Gatuadressplats</adressplatstyp>	Ja	Ja	Ja
10	ADRPLTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
11	ADRPLTYPURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
12	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
13	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
		Kommunnamn	Namn på kommun. Kommunnamn utgör en del av beteckningen för en fullständig belägen- hetsadress.	<Kommun> <kommunnamn>Upplands Väsby</kommunnamn>	Nej	Ja	Ja
	DISTRIKT- SKOD	Distriktskod		<Distrikttillhorighet> <distriktskod>316009</distriktskod>	Nej	Ja	Ja
	DISTRIKTS- NAMN	Distriktsnamn		<Distrikttillhorighet> <distriktsnamn>Gävle Tomas</distrikts- namn>	Nej	Ja	Ja
14	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
15	ADRTYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressom- råde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
16	ADROM- RADE	Gatunamn, Metertalsadressom- rådesnamn, Bynamn klartext		<Adressområde> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</fast- stalltNamn>	Ja	Ja	Ja
17	GARDSNAM N	Gårdsadressområdesnamn		<Gårdsadressområde> <faststalltNamn>Stora Arbetarbosta- den</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja
18	KOMDEL- LAGE	Geografisk kommundel OBS! dubbellagrat, se 94A		<Kommundel> <faststalltNamn>Vinddraget</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
19	POSTNR	Postnummer		<Adressplatsattribut> <postnummer>19433</postnummer>	Ja	Ja	Ja
20	POSTNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
21	POST- NRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
22	POSTNR- FORT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
23	POSTNR- FORTDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
24	POSTORT	Postort		<Adressplatsattribut> <postort>Upplands väsby</postort>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
25	POSTORT- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
26	POSTOR- TURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
27	POSTORT- FORT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
28	POSTORT- FORTDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
29	POPNAMN	Populärnamn		<Adressplatsnamn> <populärnamn>Söderby material- gård</populärnamn>	Ja	Ja	Ja
		Arbetsplatsnamn. Alternativ be- nämning på adressplatsen.	Ortid. Referens till Lantmäteri- ets ortnamnsregister. Fältet används inte.		Nej	Ja	Ja
30	POPNAMN- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
31	POPNAMNU RSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
32	PUNKTTYP	PUNKTTYP (koordinatläge) B = Byggnad E = Ingång I = Infart T = Tomtplats U = Ungefärligt lägesbestämd Ö = Övrigt läge		<Adressplatsattribut> <insamlingslage>Ingång</insamlings- lage>	Ja	Ja	Ja
33	KARTA	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
34	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej
35	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där så- dan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726</gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
36	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726 </gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja
37	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej
38	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej
39	KDATUM	Datum för kvalitetsmärkning			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
40	KDA- TUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, URSPRUNG KOM = Kommun POST = Posten LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
41	KVALKOD	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
42	RTMARK	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
43	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD			Ja	Nej	Nej
44	KSYSNAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
45	KSYNAMN- DAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
46	KSYS- NAMNURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
47	ADRSTATUS	STATUS FÖR BELÄGEN- HETSADRESS 1 = Gällande 3 = Reserverad		<Adressplatsattribut> <statusForBelagenhetsadress>Gäl- lande</statusForBelagenhetsadress>	Ja	Ja	Ja
		Belägenhetsadress	Objektstatus. Status för adressplatsen. Objektstatus kan vara: <ul style="list-style-type: none"> • planerad • gällande under ut- redning • gällande 	<BelagenhetsadressMember> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja
48	ADRSTA- TUSDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
49	ADRSTA- TUSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
50	UPPLDA- TUM	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
51	FORESLDA- TUM	FÖRESLAGETDATUM			Ja	Nej	Nej
52	RESDATUM	RESERVERATDATUM			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
53	GALLANDA- TUM	GÄLLANDEDATUM			Ja	Nej	Nej
54	BESLUTDA- TUM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
55	AJOURDA- TUM	Senaste ajourföringsdatum			Ja	Nej	Nej
56	INSAML	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
57	FNR	Fastighetsnyckel. Motsvaras av UUID i fält 71. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
58	FNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
59	FNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
60	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressom- råde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
61	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
62	RNPKOMDE L	Riksnnyckelprefix, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
63	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej
64	RNPGARD	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.			Ja	Nej	Nej
65	RIDGARD	Riksnnyckelid, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.			Ja	Nej	Nej
66	ANLAGG- NINGSTYP	ADRESSATT ANLÄGG- NINGSTYP 1 = Avloppspumpstation 2 = Brygga 3 = Idrottsanläggning 4 = Småbåtshamn 5 = Tele- och radiomast 6 = Transformator, transformat- orstation, nätstation 7 = Vattentäkt 8 = Återvinningsstation		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstyp>Idrottsanläggning</an- laggningstyp>	Ja	Ja	Ja
67	ANLAGG- NING	ANLÄGGNING, KLARTEXT		<anlaggningstext>Bollstanäs idrotts- plats</anlaggningstext>	Ja	Ja	Ja
68	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<BelagenhetsadressMember> <objektidentitet>8d6fbf42-9658-4e57- bbca-bb2170619de2</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
69	VERNR	Versionsnummer		<BelagenhetsadressMember> <objektversion>2</ objektversion>	Ja	Ja	Ja
70	AVVIKER- FRANSTAN- DARD	Avviker från standard 1 = Ja Blank = Nej		<Adressplatsbeteckning> <avvikerFranStandarden>>true</avviker- FranStandarden> </Adressplatsbeteckning>	Ja	Ja	Ja
		Adressplatsbeteckning	Avvikande adressplats- beteckning. Adressplatsbeteckning som avviker från standar- den, t.ex. så kan adress- platsnummer saknas.	<Adressplatsbeteckning> <avvikandeAdressplatsbeteck- ning>1089</avvikandeAdressplatsbe- teckning> </Adressplatsbeteckning>	Nej	Ja	Ja
71	UUIDREGEN H	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för fastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a7f-a0ca-90ec- e040-ed8f66444c3f</objektidentitet> </Registerenhetsreferens>	Ja	Ja	Ja
72	UII- DADROMR	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.		<Adressomrade> <objektidentitet>f1c35bee-1bdb-4b62- 8fda-ad76e8178278</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
73	UII- KOMDEL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET kommunedel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.		<Kommundel> <objektidentitet>b6f04f02-f860-4e8c- 884b-7aa9e918a273</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
74	UUIDGARD	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET gårdsadressområde. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 92A.		<Gardsadressomrade> <objektidentitet>5ffac0c1-d944-4aab- bc63-8c6ce2f9bf5a</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.2 90T ADRPLINT (ADRESSPLATS)

Endast för bruk internt inom Lantmäteriet.

I.3.3 90B ADRPLL (ADRESSPLATS LIGHT)

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 90B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins)			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRPL*	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	RIKSNYCKELID, ADRESS- PLATS			Ja	Nej	Nej

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	FNR	FASTIGHETSNYCKEL. Motsvaras av UUID i fält 29. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
8	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och nedladdningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114		Ja	Ja	Ja
9	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	ADRTYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressområde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja
11	ADROM- RADE	GATUNAMN, Metertalsadressområdesnamn, BYNAMN klartext OBS! dubbellagrat, se 93A		<Adressområde> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja
12	GARDSNAMN	GÅRDSADRESSOMRÅDESNAMN OBS! dubbellagrat, se 92A		<Gardsadressområde> <faststalltNamn>Stora Arbetarbostaden</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
13	KOMDEL- LAGE	GEOGRAFISK KOMMUN- DEL		<Kommundel> <faststalltNamn>Vinddraget</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
14	ADRPLATS	ADRESSPLATS	ADRPLATS i ÖFF inne- håller även bokstavstill- lägg, lägestilllägg och lä- gestilläggsnummer Ex- empel ”9D U2”. I di- rektåtkomst- och ned- laddningstjänsterna är det varsitt attribut.	<Adressplatsattribut> <Adressplatsbeteckning> <adressplatsnummer>9</adressplats- nummer> <bokstavstillagg>D</bokstavstillagg> <lagestillagg>U</lagestillagg> <lagestillaggsnummer>2</lagestill- laggsnummer>	Ja	Ja	Ja
15	ADRPLTYP	ADRESSPLATSTYP 1 = Gatuadressplats 2 = Metertalsadressplats 3 = Byadressplats 4 = Gårdsadressplats		<Adressplatsattribut> <adressplatstyp>Gatuadress- plats</adressplatstyp>	Ja	Ja	Ja
16	POSTNR	POSTNUMMER		<Adressplatsattribut> <postnummer>19433</postnummer>	Ja	Ja	Ja
17	POSTORT	POSTORT		<Adressplatsattribut> <postort>Upplands väsby</postort>	Ja	Ja	Ja
18	POPNAMN	POPULÄRNAMN		<Adressplatsnamn> <popularnamn>Söderby material- gård</popularnamn>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
19	PUNKTTYP	PUNKTTYP (koordinatläge) B = Byggnad E = Ingång I = Infart T = Tomtplats U = Ungefärligt lägesbestämd Ö = Övrigt läge		<Adressplatsattribut> <insamlingslage>Ingång</insamlings- lage>	Ja	Ja	Ja
20	KARTA	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
21	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej
22	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiff- ror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726</gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
23	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM.6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<pre><Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726</gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt></pre>	Ja	Ja	Ja
24	ADRSTATUS	STATUS FÖR BELÄGENHETSADRESS 1 = Gällande 3 = Reserverad		<pre><Adressplatsattribut> <statusForBelagenhetsadress>Gällande</statusForBelagenhetsadress></pre>	Ja	Ja	Ja
		Belägenhetsadress	<p>Objektstatus. Status för adressplatsen. Objektstatus kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planerad • gällande under utredning • gällande 	<pre><BelagenhetsadressMember> <objektstatus>Gällande</objektstatus></pre>	Nej	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
25	ANLAGG- NINGSTYP	ADRESSATT ANLÄGG- NINGSTYP 1 = Avloppspumpstation 2 = Brygga 3 = Idrottsanläggning 4 = Småbåtshamn 5 = Tele- och radiomast 6 = Transformator, tranformat- orstation, nätstation 7 = Vattentäkt 8 = Återvinningsstation		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstyp>Idrottsanläggning</an- laggningstyp>	Ja	Ja	Ja
26	ANLAGG- NING	ANLÄGGNING, KLARTEXT		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstext>Bollstanäs idrotts- plats</anlaggningstext>	Ja	Ja	Ja
27	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<BelagenhetsadressMember> <objektidentitet>8d6fbf42-9658-4e57- bbca-bb2170619de2</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
28	VERNR	Versionsnummer		<BelagenhetsadressMember> <objektversion>2</objektversion>	Ja	Ja	Ja
29	UUIDREGEN H	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för fastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a7f-a0ca-90ec- e040-ed8f66444c3f</objektidentitet> </Registerenhetsreferens>	Ja	Ja	Ja

I.3.4 92A GARD (GÅRDSADRESSOMRÅDE)

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 92A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPGARD*	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde.			Ja	Nej	Nej
5	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde.			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
7	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
8	GARDSNAMN	Gårdsadressområdesnamn		<Gardsadressomrade> <faststalltNamn>Stora Arbetarbostaden</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
9	GARDSNAM NDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
10	GARDSNAM NURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
11	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Gardsadressomrade> <objektidentitet>9ce097fa-831c-493c- bbde-637573cab8b7</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
12	VERNR	Versionsnummer		<Gardsadressomrade> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
13	UUI- DADROMR	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.		<Adressomrade> <objektidentitet>7440fc34-9a04-4fe4- 9961-e57692dda441</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
		Gårdadressområde	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Gardsadressomrade> <versionGiltigFran>2011-03- 23T13:20:41.130+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		Gårdadressområde	<p>Objektsstatus.</p> <p>Aktuell status för gårdadressområdet. Objektstatus kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planerad • gällande under utredning • gällande 	<p><Gardsadressomrade></p> <p><objektstatus>Gällande</objektstatus></p>	Nej	Ja	Ja
		Gårdadressområde	<p>Ortid. Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister.</p> <p>Fältet används inte.</p>		Nej	Ja	Ja

I.3.5 93A ADROMR (ADRESSOMRÅDE)

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 93A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRO*	Riksnnyckelprefix, adressområde			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRO*	Riksnnyckelid, adressområde			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRKOM	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
7	RI-DADRKOM	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
8	RNPKOMDEL	Riksnnyckelprefix, kommunal. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
9	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej
10	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
11	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114		Ja	Ja	Ja
12	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
13	ADR TYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressom- råde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja
14	ADR- TYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
15	ADRTY- PURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
16	ADROM- RADE	Gatunamn, Metertalsadressom- rådesnamn, Bynamn klartext		<Adressomrade> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</fast- stalltNamn>	Ja	Ja	Ja

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
17	ADROMRA- DEDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
18	ADROMRA- DEURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
19	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Adressområde> <objektidentitet>f1c35bee-1bdb-4b62- 8fda-ad76e8178278</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
20	VERNR	Versionsnummer		<Adressområde> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
21	UUID- KOMDEL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET kommunedel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.		<Kommundel> <objektidentitet>f6042019-923c-42e0- 8eaf-4deabf1b36d1</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
		Adressområde	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Adressområde> <versionGiltigFran>2011-03- 23T13:13:52.567+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		Adressområde	<p>Objektstatus.</p> <p>Aktuell status för adressområdet. Objektstatus kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planerad • gällande under utredning • gällande 	<p><Adressomrade></p> <p><objektstatus>Gällande</objektstatus></p>	Nej	Ja	Ja
		Adressområde	<p>Ortid.</p> <p>Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister.</p> <p>Fältet används inte.</p>		Nej	Ja	Ja

I.3.6 94A KOMDEL (GEOGRAFISK KOMMUNDEL)

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 94A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPKOMDE L*	Riksnnyckelprefix, geografisk kommundel			Ja	Nej	Nej
5	RID- KOMDEL*	Riksnnyckelid, geografisk kom- mundel			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRKO M	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
7	RI- DADRKOM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
8	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun>	Ja	Ja	Ja
9	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
10	KOMDEL	Geografisk kommundel, klartext		<Kommundel> <faststalltNamn>Landsbygd</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
11	KOMDEL- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
12	KOMDELUR SP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
13	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Kommundel> <objektidentitet>b6f04f02-f860-4e8c- 884b-7aa9e918a273</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
14	VERNR	Versionsnummer		<Kommundel> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
		Kommundel	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Kommundel> <versionGiltigFran>2011-03- 23T13:13:06.047+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja
		Kommundel	Ortid. Referens till Lantmäteri- ets ortnamnsregister. Fältet används inte.		Nej	Ja	Ja

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		Kommundel	<p>Objektstatus.</p> <p>Aktuell status för den geografiska kommundelen. Objektstatus kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planerad • gällande under utredning • gällande. 	<p><Kommundel></p> <p><objektstatus>Gällande</objektstatus></p>	Nej	Ja	Ja
		Kommundel	<p>Kommunnamn.</p> <p>Namn på kommun.</p> <p>Kommunnamn utgör en del av beteckningen för en fullständig belägenhetsadress.</p>	<p><Kommundel></p> <p><kommunnamn>Vingåker</kommunnamn></p>	Nej	Ja	Ja

I.3.7 95D ADRPLANM (ADRESSPLATSANMÄRKNING)

95D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 95D			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej

95D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRPL*	Riksnnyckelprefix, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	Riksnnyckelid, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A			Ja	Nej	Nej
6	ADRPLAN- MTYP*	Adressplats, anmärkningstyp 1 = Angöringsplats för taxi 2 = Busshållplats 3 = Järnvägsstation/hållplats 4 = Kajplats 5 = Spårvagnshållplats 6 = Stoppställe för postutdel- ning 7 = Tunnelbanestationsnedgång 8 = Övrig anmärkning		<Adressplatsanmärkning> <anmärkningstyp>Övrig anmärk- ning</anmärkningstyp>	Ja	Ja	Ja

95D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
7	ADRPLANM *	Adressplatsanmärkningstext		<Adressplatsanmarkning> <anmärkningstext>Frisbeegolf</an- märkningstext>	Ja	Ja	Ja
8	UUIDADRPL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.		<BelagenhetsadressMember> <objektidentitet>84add17e-094f-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	VERNR	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.8 95T ADRPLANMINT (ADRESSPLATSANMÄRKNING, FÖRESLAGEN)

Endast för bruk internt inom Lantmäteriet.

2 Förändringsförteckning

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
1.2	2020-10-15	<p>Har lagt till under kapitel 1 Innehåll:</p> <p>Produkter som jämförs i detta dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastighetsuttag ÖFF 11:50 • Fastighetsavisering ÖFF 11:50 • Belägenhetsadress Direkt v 4.1.0 • Nedladdning Uttag v1.3 • Nedladdning Abonnemang v1.3 <p>Observera att det finns ett separat dokument ”Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder” publicerat på Lantmäteriets hemsida.</p>
1.1	2018-10-24	Rättning av mappning för KOMDELLAGE i tabellerna 90A_ADRPL och 90B_ADRPLL.
1.0	2018-03-16	Första version.