

Mappning av innehåll i produkter som levererar Byggnadsinformation

DOKUMENTVERSION: 1.1

Innehållsförteckning

1	INNEHÅLL	3
1.1	FÄRGKODNING	3
1.2	SAMMANFATTNING ÖFF – DIREKTÅTKOMSTTJÄNST	4
1.3	SKILLNADER UPPDELADE PER ÖFF-TABELL	12
1.3.1	50A REGBYG (<i>Registerbyggnad</i>)	12
1.3.2	50B REGBYGL (<i>Registerbyggnad light</i>)	32
1.3.3	50C AGLAG3D (<i>Kopplingstabell mellan fastigheterna i 3D- och Ägarlägenhetfastighetsfall</i>)	38
1.3.4	52B ALTNAMN (<i>Byggnadsnamn</i>)	40
1.3.5	52C BYGGANDAMAL (<i>Ändamål, byggnad</i>)	42
1.3.6	53A REF (<i>Referens</i>)	46
1.3.7	53B REFTYP (<i>Referenstyp</i>)	48
1.3.8	54A ANM (<i>Byggnadsanmärkning</i>)	50
1.3.9	54B ANMTYP (<i>Byggnadsanmärkningstyp</i>)	52
1.3.10	55A ENTRE	53
1.3.11	55B LAGENHET (<i>Lägenhet</i>)	57
1.3.12	57A OMR1 (<i>Småort, klartext</i>)	64
1.3.13	57B OMR2 (<i>Tätort, klartext</i>)	65
1.3.14	57C OMR3 (<i>Fritidshusområde, klartext</i>)	66
1.3.15	57D OMR4 (<i>Arbetsplatsområde, klartext</i>)	67
2	FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING	68

I Innehåll

Dokumentet innehåller olika mappningar avseende innehåll i produkter som tillhandahåller informationsmängden Byggnad. Dokumentet visar på skillnaderna mellan de olika produkterna.

Produkter som jämförs i detta dokument:

- Fastighetsuttag ÖFF 11:50
- Fastighetsavisering ÖFF 11:50
- Byggnad Direkt v2.0.3
- Nedladdning Uttag v1.3
- Nedladdning Abonnemang v1.3

Observera att det finns ett separat dokument ”Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder” publicerat på hemsida.

I.1 Färgkodning

ÖFF	Direkttjänst	Nedladdning	Färg	Kommentar
Ja	Ja	Ja		Finns i ÖFF, Byggnad direkttjänst och nedladdning
Ja	Nej	Nej		Finns i ÖFF, men ej i Byggnad direkttjänst och nedladdning
Nej	Ja	Ja		Saknas i ÖFF, finns i Byggnad direkttjänst och nedladdning
Ja	Ja	Nej		Finns i ÖFF och i direkttjänst men ej i nedladdning
Nej	Ja	Nej		Saknas i ÖFF, finns i direkttjänst men ej i nedladdning

1.2 Sammanfattning ÖFF – direktåtkomsttjänst

Sammanfattning över fält som finns i ÖFF-formatet men ej i Byggnad Direkt, Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang. (Fält i ÖFF som levereras tomma är inte med i sammanfattningen.).

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
1.	generellt	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 50A
2.	generellt	DATUMLOP*	DATUM + LÖPNUMMER
3.	generellt	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.
4.	50A 50B 50C 52B 52C 53A 54A 55A	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD
5.	50A 50B 50C 52B 52C 53A 54A 55A	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD
6.	50A, 50B	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet eller samfällighet byggnaden ligger på Mot-svaras av UUID i fält 81. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
7.	50A	REGBYBETURSP	URSPRUNG FÖR REGISTERBYGGNADSBETECKN.
8.	50A	UPPLDAT	UPPLÄGGNINGSDATUM
9.	50A	LANKOD	LÄNSKOD

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
10.	50A	KOMKOD	KOMMUNKOD
11.	50A	OMR1	Områdeskod småort enligt SCB
12.	50A	OMR2	Områdeskod tätort enligt SCB
13.	50A	OMR3	Områdeskod fritidshusområde enligt SCB
14.	50A	OMR4	Områdeskod arbetsplatsområde enligt SCB
15.	50A	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)
16.	50A 50B	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)
17.	50A 50B	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)
18.	50A	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.
19.	50A	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system
20.	50A	KDATUM	KVALITETSMÄRKNING, datum.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
21.	50A	KDATUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
22.	50A	AJOURDATUM	SENASTE AJOURFÖRINGSDATUM
23.	50A	BYGGTYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
24.	50A	BYGGTYPURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
25.	50A	TYPBEBYGGDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
26.	50A	TYPBEBYGGURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
27.	50A	TOTBOAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
28.	50A	TOTBOAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
29.	50A	TOTLOKAREA	TOTAL LOKALAREA Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011
30.	50A	TOTLOKAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
31.	50A	TOTLOKAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
32.	50A	BYGGARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
33.	50A	BYGGARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
34.	50A	OMBYGGARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
35.	50A	OMBYGGARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
36.	50A	NYREGORS	NYREGISTRERINGSORSAK 1 = Godkänt bygglov 2 = Ny färdigbyggd byggnad 3 = Befintlig byggnad 4 = Byggnaden färdigbyggd 5 = Ändrad byggnadsinformation 9 = Migrerat objekt
37.	50A	AVREGORS	AVREGISTRERINGSORSAK 1 = Riven, nedbrunnen byggnad 2 = Felregistrerad byggnad
38.	50A	VARDEAR	VÄRDEÅR Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011
39.	50A	VARDEARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
40.	50A	VARDEARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
41.	50A	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYPKOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011
42.	50A	TYPKODSKDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
43.	50A	TYPKODSKURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
44.	50A	TILLHFNR	Fastighetsnyckel för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad. Motsvaras av UUID i fält 82. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
45.	50C	FNR*	FASTIGHETSNYCKEL för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
46.	50C	BYGGFNR	FASTIGHETSNYCKEL för markfastighet där registerbyggnad är belägen. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
47.	54A	ANMDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
48.	54A	ANMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
49.	55A	RNPENTRE*	RIKSNYCKELPREFIX, ENTRE
50.	55A	RIDENTRE*	RIKSNYCKELID, ENTRE
51.	55A	UPPLDATUM	UPPLÄGGNINGSDATUM
52.	55A	AJOURDATUM	AJOURFÖRINGSDATUM
53.	55A	HISSDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
54.	55A	HISSURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
55.	55A	ENTRETYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
56.	55A	ENTRETYPURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
57.	55A	RNPADRPL	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.
58.	55A	RIDADRPL	RIKSNYCKELID, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.
59.	57A	OMR1	Småort, kod
60.	57B	OMR2	Tätort, kod
61.	57C	OMR3	Fritidshusområde, kod
62.	57D	OMR4	Arbetsplatsområde, kod

I.3 Skillnader uppdelade per ÖFF-tabell

Skillnader mellan ÖFF-formatet och direktåtkomst- respektive nedladdningstjänst.

I.3.1 50A REGBYG (REGISTERBYGGNAD)

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 50A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
6	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet eller samfällighet byggnaden ligger på Motsvaras av UUID i fält 81. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	HUSNR	HUSNUMMER. Ett unikt löpnummer inom redovisningsenheten.		<Byggnadsattribut> <husnummer> </husnummer>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
8	REGBYBE- TURSP	URSPRUNG FÖR REGISTER- BYGGNADSBETECKN.			Ja	Nej	Nej
9	UPPLDAT	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
10	RNPBY	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	RIDBY	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
12	HNKL	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
13	LANKOD	LÄNSKOD			Ja	Nej	Nej
14	KOMKOD	KOMMUNKOD			Ja	Nej	Nej
15	OMR1	Områdeskod småort enligt SCB			Ja	Nej	Nej
16	OMR2	Områdeskod tätort enligt SCB			Ja	Nej	Nej
17	OMR3	Områdeskod fritidshusområde enligt SCB			Ja	Nej	Nej
18	OMR4	Områdeskod arbetsplatsområde enligt SCB			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
19	NYKO	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
20	PUNKTTYP	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
21	KARTA	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
22	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej
23	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
24	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
25	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej
26	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej
27	KDATUM	KVALITETSMÄRKNING, datum.			Ja	Nej	Nej
28	KDA-TUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
29	KVALKOD	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
30	RTMARK	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
31	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD		</LagesnoggrannhetHojd> <koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan>	Ja	Ja	Ja
32	KSYSNAMN	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
33	KSYSNAMN-DAT	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
34	KSYS-NAMNURSP	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
35	AJOURD- TUM	SENASTE AJOURFÖRINGS-DATUM			Ja	Nej	Nej
36	BYGGNSTA T	BYGGNADSSTATUS 1 = Gällande 2 = Gällande under utredning 3 = Avregistrerad 4 = Planerad		<ByggnadMember> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
37	VARME	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
38	VARMEDAT	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
39	VAR- MEURSP	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
40	VARMEFOB	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
41	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral 08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus		<Samhallsfunktion> <andamal>Badhus</andamal>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation 15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus 32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägenheter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning 42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri 44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk					

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindustri 48 = Textilindustri 49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					
42	BYGGTYP- DAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
43	BYGGTY- PURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
44	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibygnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Industri> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <huvudandamal>>false</huvudandamal> <andamal>Ospecificerad</andamal> </Industri>	Ja	Ja	Ja
45	TYPBE- BYGGDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
46	TYPBE- BYGGURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
47	TOT- SPECAREA	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
48	TOT- SPECAREA- DAT	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
49	TOT- SPECAREAU RSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
50	TOT- BOAREA	TOTAL BOSTADSAREA		<Bostad> <totalBoarea>200</totalBoarea>	Ja	Ja	Ja
51	TOT- BOAREA- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
52	TOT- BOAREAUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
53	TOTLO- KAREA	TOTAL LOKALAREA Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
54	TOTLO- KAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
55	TOTLO- KAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
56	LOKALM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
57	LO- KALMDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
58	LOKAL- MURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
59	BYGGAR	NYBYGGNADSÅR Uppgiften kommer från kom- munen Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxe- ringen.		<Byggnadsattribut> <nybyggnadsar>1957</ nybyggnadsar>	Ja	Ja	Ja
60	BYGGAR- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
61	BYGGARUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
62	OMBYGGAR	TILLBYGGNADSÅR		<Byggnadsattribut> <tillbyggnadsar>1988</tillbyggnadsar>	Ja	Ja	Ja
63	OMBYG- GARDAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
64	OM- BYGGARUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
65	ANTLEV- LGH	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
66	NYREGORS	NYREGISTRERINGSORSAK 1 = Godkänt bygglov 2 = Ny färdigbyggd byggnad 3 = Befintlig byggnad 4 = Byggnaden färdigbyggd 5 = Ändrad byggnadsinformat- ion 9 = Migrerat objekt			Ja	Nej	Nej
67	AVREGORS	AVREGISTRERINGSORSAK 1 = Riven, nedbrunnen byggnad 2 = Felregistrerad byggnad			Ja	Nej	Nej
68	VARDEAR	VÄRDEÅR Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
69	VARDEAR- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
70	VAR- DEARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
71	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYP- KOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
72	TYPKODSK- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
73	TYP- KODSKURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
74	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<ByggnadMember> <objektidentitet>8d39ba87-1779-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
75	VERNR	Versionsnummer		<ByggnadMember> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
		Byggnad	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<ByggnadMember> <versionGiltigFran>2011-03-21T10:01:58.483+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
76	OFRIGRUND	BYGGNAD PÅ OFRI GRUND 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <ofriGrund>>true</ofriGrund>	Ja	Ja	Ja
77	UNDANADR	BYGGNAD UNDANTAGEN FRÅN ADRESSÄTTNING 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <undantagenFranAdressattning>>true</undantagenFranAdressattning>	Ja	Ja	Ja
78	HUVUD-BYGGNAD	Huvudbyggnad 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <huvudbyggnad>>true</huvudbyggnad>	Ja	Ja	Ja
79	BYGGNADS-SERVITUT	Byggnadsservitut 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <byggnadsservitut>>true</byggnadsservitut>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
80	TILLHFNR	Fastighetsnyckel för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad Motsvaras av UUID i fält 82. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
81	UUIDREGEN H_LIG- GERPA	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för den fastighet eller samfällighet registerbyggnad ligger på. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a7d-e1ef-90ec-e040-ed8f66444c3f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
82	UUIDREGEN H_TILLHOR	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad.		<Tillhor> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>da9f3a02-b79e-3996-e040-ed8f5e4475fd</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
		Registerbeteckning Tex. ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK 8:9		<LiggerPa> <beteckning>ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK 8:9</beteckning>	Nej	Ja	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		Typ av registerenhet: Fastighet., samfällighet eller gemensam- hetsanläggning.		<LiggerPa> <typ>Fastighet</typ>	Nej	Ja	Nej
		Byggnadsdel (Information som beskriver en byggnads ingående byggnadsdelar/ytor)	Insamlings-läge. Byggnadsytan i plan avser. Kan vara: <ul style="list-style-type: none">• takkant• fasad• illustrativt läge• specificerad	<Byggnadsdel> <insamlingslage>Fasad</insamlings- lage>	Nej	Ja	Ja
		Byggnadsyta. Beskrivning av lägesnoggrannhet och koordi- natsystem samt lägesbeskriv- ning.	Lägesnoggrannhet i plan. Noggrannhet för posit- ionsangivelse i plan. Lägesnoggrannhet beror på mätmetod och beskri- ver hur väl ett angivet läge överensstämmer med det verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt. Se Läges-noggrannhet.	<Byggnadsyta> <LagesnoggrannhetPlan> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarde- ringsmetod> <Resultat> <statistiskMetod>Medelfel</statist- iskMetod> <varde>0.08</varde> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </Resultat> </LagesnoggrannhetPlan>	Nej	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
			<p>Lägesnoggrannhet i höjd.</p> <p>Noggrannhet för positionsangivelse i höjd. Lägesnoggrannhet beror på mätmetod och beskriver hur väl ett angivet läge överensstämmer med det verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt.</p> <p>Se Lägesnoggrannhet.</p>	<p><LagesnoggrannhetHojd></p> <p><utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod></p> <p><Resultat></p> <p><statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod></p> <p><varde>2.5</varde></p> <p><vardeenhet>Meter</vardeenhet></p> <p></Resultat></p> <p></LagesnoggrannhetHojd></p>	Nej	Ja	Ja
			<p>Koordinatsystem plan.</p> <p>Koordinat-system för byggnadsytans plan-koordinater.</p>	<p><Byggnadsyta></p> <p><koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan></p>	Nej	Ja	Ja
			<p>Koordinatsystem höjd.</p> <p>Koordinatsystem för byggnadsytans höjd-koordinater</p>	<p><Byggnadsyta></p> <p><koordinatsystemHojd>RH 2000</koordinatsystemHojd></p>	Nej	Ja	Ja

			<p>Yta.</p> <p>Byggnadens geometri i plan och höjd.</p>	<pre> <Yta> <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" srsDimension="3" gml:id="GM_443907"> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon gml:id="GM_443908"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList>6636689.87 646021.722 30.468 6636691.029 646035.121 30.468 6636691.232 646035.113 30.468 6636736.999 646031.163 30.468 6636736.562 646026.069 30.468 6636737.278 646026.0 30.468 6636737.256 646025.748 30.468 6636738.701 646025.585 30.468 6636737.997 646018.022 30.468 6636736.595 646018.138 30.468 6636736.556 646017.696 30.468 6636689.87 646021.722 30.468</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> </gml:MultiSurface> </Yta> </pre>	Nej	Ja	Ja
--	--	--	--	---	-----	----	----

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		Lägesnoggrannhet. Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system. Anges för varje objektgeometri.	Utvärderings-metod. Metod som används för att bestämma kvalitén hos en byggnadsdel. Kan vara Indirekt mätmetod eller Okänd.	<LagesnoggrannhetPlan> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja
			Ingen information. Uppgift om lägesnoggrannhet saknas.	<LagesnoggrannhetPlan> <ingenInformation>Ja</ingenInformation> </LagesnoggrannhetPlan>	Nej	Ja	Ja
			Resultat. Se värde från Resultat.				
		Resultat. Uppgifter som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering.	Statistisk-metod. Statistisk metod som har använts för att bestämma värdet. Metoden är alltid medelfel dvs. det är alltid medelfel som anges som resultat.	<LagesnoggrannhetPlan> <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
			Värde. Kvantitativt värde erhål- let vid kvalitetsutvärde- ring. Datatypen är dec- imaltal.	<LagesnoggrannhetPlan> <varde>0.08</varde> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <varde>2.5</varde> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja
			Värdeenhet. Värdeenhet datakvali- teten rapporteras. Är all- tid meter.	<LagesnoggrannhetPlan> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja

I.3.2 50B REGBYGL (REGISTERBYGGNAD LIGHT)

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 50B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP Alltid 2 för (Tillägg).			Ja	Nej	Nej

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
4	RNPREGBY *	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
6	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet eller samfällighet byggnaden ligger på. Motsvaras av UUID i fält 22. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	HUSNR	HUSNUMMER. Ett unikt löpnummer inom redovisningsenheten.		<Byggnadsattribut> <husnummer>1</husnummer>	Ja	Ja	Ja
8	RNPBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
9	RIDBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	PUNKTTYP	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	KARTA	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
12	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnadsgeometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
13	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
14	BYGGNSTA T	BYGGNADSSTATUS 1 = Gällande 2 = Gällande under utredning 3 = Avregistrerad 4 = Planerad		<ByggnadMember> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja
15	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral		<Samhallsfunktion> <andamal>Badhus</andamal> </Samhallsfunktion>	Ja	Ja	Ja

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus 12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation 15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus 32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägenheter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning					

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri 44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk 46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindu- stri 48 = Textilindustri 49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					
16	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibygnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Bostad> <osakertAndamal>>false</osakertAnda- mal>	Ja	Ja	Ja

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
17	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYP- KOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
18	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<ByggnadMember> <objektidentitet>330dad12-a926-49d7- 9af0-d0e2f2f90c1b</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
19	VERNR	Versionsnummer		<ByggnadMember> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
20	OFRIGRUND	BYGGNAD PÅ OFRI GRUND 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <ofriGrund>>false</ofriGrund>	Ja	Ja	Ja
21	UNDANADR	BYGGNAD UNDANTAGEN FRÅN ADRESSÄTTNING 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <undantagenFranAdressatt- ning>>false</undantagenFranAdressatt- ning>	Ja	Ja	Ja
22	UIDREGEN H_LIG- GERPA	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för den fastighet eller sam- fällighet registerbyggnad ligger på. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a7d-e1ef-90ec- e040-ed8f66444c3f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.3 50C AGLAG3D (KOPPLINGSTABELL MELLAN FASTIGHETERNA I 3D- OCH ÄGARLÄGENHETFASTIGHETSFALL)

50C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 50C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	FNR*	FASTIGHETSNYCKEL för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej

50C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
7	BYGGFNR	FASTIGHETSNYCKEL för markfastighet där registerbyggnad är belägen. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
8	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET registerbyggnad. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>8d39ba87-1779-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	UUIDREGENH_BERORSAV	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<BerorsAv> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a49-de3b-90ec-e040-ed8f66444c3f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
10	UUIDREGENH_LIGGARPA	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för markfastighet där registerbyggnad är belägen. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>909a6a48-c007-90ec-e040-ed8f66444c3f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.4 52B ALTNAMN (BYGGNADSNAMN)

52B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 52B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	ALTNAMN*	BYGGNADSNAMN	Byggnadsnamnet i klartext.	<Byggnadsnamn> <namn>Knäppe</namn>	Ja	Ja	Ja

52B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
7	NAMNTYP	NAMNTYP 1 = Huvudnamn topografi 2 = Övrigt namn topografi 3 = Alternativnamn 4 = Alternativ byggnadsbeteckning		<Byggnadsnamn> <namn>Knäppe</namn> <namntyp>Huvudnamn topografi</namntyp>	Ja	Ja	Ja
		Byggnadsnamn Ortid	Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister (fältet används ej).		Nej	Ja	Ja
8	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET registerbyggnad. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>8d39ba87-1779-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	VERNR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.5 52C BYGGANDAMAL (ÄNDAMÅL, BYGGNAD)

Ändamål/byggnad.

Observera att denna tabell inte innehåller några nycklar. Vi rekommenderar att ett index skapas av fälten UUIDREGBYG, TYPBEBYGG och BYGGTYP. Dessa skall användas vid update och delete i stället för nyckel.

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 52C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibygnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Industri> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <huvudandamal>>false</huvudandamal> <andamal>Ospecificerad</andamal> </Industri>	Ja	Ja	Ja
7	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral 08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus 12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation		<Samhällsfunktion> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <andamal>Ridhus</andamal> </Samhällsfunktion>	Ja	Ja	Ja

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus 32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägenheter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning 42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri 44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk 46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindustri 48 = Textilindustri					

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					
8	OSAKER	OSÄKERT ÄNDAMÅL 1 = Ja		<Bostad> <osakertAndamal>true</osakertAndamal>	Ja	Ja	Ja
9	HUVUDAN- DAMAL	HUVUDÄNDAMÅL 1 = Ja		<Bostad> <huvudandamal>true</huvudandamal>	Ja	Ja	Ja
10	TOT- BOAREA	TOTAL BOSTADSAREA		<Bostad> <totalBoarea>120</totalBoarea>	Ja	Ja	Ja
11	UIDREG- BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET registerbyggnad. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>90a9d317-4128-40b2- a7d3-9563512fd3b5</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.6 53A REF (REFERENS)

53A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 53A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	REFID*	Fält 6 (REFID): Värde mängd förändrad Vid REFTYP = 1: Skatteverkets riksnnyckel för värderingsenhet Vid REFTYP = 2: Skatteverkets riksnnyckel för taxeringsenhet Vid REFTYP = 3: Identitet för skyddsrum (sju siffror)		<Varderingsenhet> <varderingsenhetsidentitet>26806422</varderingsenhetsidentitet>	Ja	Ja	Ja

53A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
7	REFTYP*	REFERENSTYP. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 53B. 1 = Värderingsenhet 2 = Taxeringsenhet 3 = Skyddsrum		<Taxeringsenhet> <objektidentitet>fe6bcecd-bc30-45c9-98df-3561a5f2a468</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
8	REFDATUM	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
9	ANT	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	ANTDAT	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	ANTURSP	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
12	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>cb4e0a36-68a9-484f-98db-ab5879a0c67f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
13	VERNR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.7 53B REFTYP (REFERENSTYP)

53B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 53B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	REFTYP*	REFERENSTYP 1 = Värderingsenhet 2 = Taxeringsenhet 3 = Skyddsrum		<Värderingsenhet> <objektidentitet>78b9ba1b-e330-475e-a9c7-5dc05175bdb8</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
5	REFTYPTXT	REFERENSTYP, klartext		<Värderingsenhet> <objektidentitet>78b9ba1b-e330-475e-a9c7-5dc05175bdb8</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
		Taxeringsenhet	Objektversion. Objektets versions-nummer.	<Taxeringsenhet> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja

53B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Taxeringsenhet> <versionGiltigFran>2011-03-21T08:57:34.650+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
		Skyddsrum	Objektversion. Objektets versions-nummer.	<Skyddsrum> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Skyddsrum> <versionGiltigFran>2011-03-23T08:53:45.794+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
		Värderingsenhet	Objektversion. Objektets versions-nummer.	<Varderingsenhet> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Varderingsenhet> <versionGiltigFran>2011-03-23T08:58:51.421+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja

I.3.8 54A ANM (BYGGNADSANMÄRKNING)

54A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 54A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	ANMTYP*	ANMÄRKNINGSTYP. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 54B.		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstyp>Belägen på oidentifierat område</anmarkningstyp>	Ja	Ja	Ja
7	ANM*	ANMÄRKNINGSTEXT		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstext>2480</anmarkningstext>	Ja	Ja	Ja

54A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
8	ANMDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
9	ANMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
10	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>cb4e0a36-68a9-484f-98db-ab5879a0c67f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
11	VERNR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)		<ByggnadMember> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja

I.3.9 54B ANMTYP (BYGGNADSNMÄRKNINGSTYP)

54B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 54B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	ANMTYP*	ANMÄRKNINGSTYP 06 = Adress 07 = Taxering 08 = Ägare 09 = Belägen på oidentifierat område		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstyp>Belägen på oidentifierat område</anmarkningstyp>	Ja	Ja	Ja
5	ANMTYPTXT	ANMÄRKNINGSTYP, KLARTEXT		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstext>2480</anmarkningstext>	Ja	Ja	Ja

I.3.10 55A ENTRE

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 55A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPENTRE*	RIKSNYCKELPREFIX, ENTRE			Ja	Nej	Nej
5	RIDENTRE*	RIKSNYCKELID, ENTRE			Ja	Nej	Nej
6	RNPREGBY	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
7	RIDREGBY	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
8	UPPLDATUM	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
9	AJOURDA- TUM	AJOURFÖRINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
10	HISS	HISS Informationen finns ej i grund- data. Angivet värde är endast 9 = Uppgift saknas		<Entre> <hiss>Uppgift saknas</hiss>	Ja	Ja	Ja
11	HISSDAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
12	HISSURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
13	ENTRETYP	ENTRÉTYP 1 = Bostadsadress 2 = Bostadsadress med registre- rad lägenhet 3 = Butiksadress 4 = Besöksadress 5 = Leveransadress 9 = Uppgift saknas		<Entre> <entretyp>Bostadsadress med registre- rad lägenhet</entretyp>	Ja	Ja	Ja

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
14	ENTRE- TYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
15	ENTRETY- PURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
16	ANTLEV- LGH	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
17	RNPADRPL	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.			Ja	Nej	Nej
18	RIDADRPL	RIKSNYCKELID, ADRESS- PLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.			Ja	Nej	Nej
19	RNPENTRE_ TILLH_R	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
20	RI- DENTRE_TIL LH_R	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
21	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Entre> <objektidentitet>6f5b7d0d-f3a6-45d7- 83db-38985191c02f</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
22	VERNR	Versionsnummer		<Entre> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
		Entre Version giltig från	Tidpunkt när versionen började gälla (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Entre> <versionGiltigFran>2017-01- 02T22:00:20.758+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja
23	ENTRESTAT	ENTRESTATUS 1 = Gällande 3 = Avregistrerad 4 = Planerad	Byggnad Direkt har även objektstatus ”gällande under utredning”	<Entre> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja
24	UUIDREG- BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET Registerbyggnad Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<ByggnadMember> <objektidentitet>d2cfc7f9-2793-4c31- 948c-de97ce373525</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
25	UUIDADRPL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET Adressplats Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.		<Entre> <adressplats>c76fa572-527b-48c3-b8b0- 33d96c3ce281</adressplats>	Ja	Ja	Ja

I.3.11 55B LAGENHET(LÄGENHET)

Nedladdning uttag och abonnemang för den här tabellen kommer göras senare.

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 55B	Uppgifter om lägenhet finns inte i Byggnad Direkt. ?		Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPLGH*	RIKSNYCKELPREFIX, LÄGENHET			Ja	Nej	Nej
5	RIDLGH*	RIKSNYCKELID, LÄGENHET			Ja	Nej	Nej
6	RNPENTRE	RIKSNYCKELPREFIX, ENTRE. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 55A.			Ja	Nej	Nej
7	RIDENTRE	RIKSNYCKELID, ENTRE. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 55A.			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
8	RNPREGBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
9	RIDREGBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	LGHNR	LÄGENHETSNUMMER			Ja	Nej	Nej
11	LGHNRDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
12	LGHNRURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
13	URSPLGHR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
14	LGHSTATUS	LÄGENHETSSTATUS 1 = Gällande 3 = Avregistrerad			Ja	Nej	Nej
15	LGHSTATUSDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
16	LGHSTA- TUSURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
17	AJOURDAT	DATUM NÄR LÄGENHETS- UPPGIFTER SENAST ÄND- RADES			Ja	Nej	Nej
18	BOAREA	LÄGENHETENS BOSTADS- AREA I KVM			Ja	Nej	Nej
19	BOAREA- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
20	BOAREAUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung			Ja	Nej	Nej
21	ANTRUM	ANTAL RUM (EXKL. KÖK)			Ja	Nej	Nej
22	ANTRUM- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
23	ANTRU- MURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
24	KOKTYP	TYP AV KÖK 1 = Kök 2 = Kokvrå 3 = Kokskåp 4 = Köksutrustning saknas 9 = Uppgift saknas			Ja	Nej	Nej
25	KOKTYP- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
26	KOKTY- PURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
27	KOKGEM	GEMENSAMT KÖK (gäller specialbostad) 1 = Ja 2 = Nej 9 = Uppgift saknas			Ja	Nej	Nej
28	KOK- GEMDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
29	KOKGE- MURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
30	LGHKAT	LÄGENHETSKATEGORI 1 = Vanlig bostadslägenhet 2 = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade 3 = Studentbostad 4 = Övrig specialbostad 9 = Uppgift saknas			Ja	Nej	Nej
31	LGHKAT- DAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
32	LGHKA- TURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
33	UPPLDAT	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
34	BESLDAT	BESLUTSDATUM			Ja	Nej	Nej
35	UNDRAT- DAT	UNDERRÄTTELSEDATUM			Ja	Nej	Nej
36	INSAML	INSAMLINGSSÄTT 1 = Onlineregistrering 2 = Satsvis laddning från fil 3 = Skannad blankett 4 = Annan uppgiftslämning 5 = Uppläggning från handlägg- ningssystem 6 = Webbformulär 7 = Uppläggning från register 9 = Uppgift saknas			Ja	Nej	Nej
37	VAKANT	VAKANT			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
38	NYREGORS	NYREGISTRERINGSORSAK 1 = Nybyggd lägenhet 2 = Befintlig lägenhet 3 = Ändrad lägenhetsinformat- ion 9 = Migrerat objekt			Ja	Nej	Nej
39	AVREGORS	AVREGISTRERINGSORSAK 1 = Riven lägenhet 2 = Felregistrerad lägenhet 3 = Ingår i annan lägenhet			Ja	Nej	Nej
40	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET			Ja	Nej	Nej
41	VERNR	Versionsnummer			Ja	Nej	Nej
42	FNR	FASTIGHETSNYCKEL för 3D-utrymme eller Ägarlägen- hetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
43	UIDENTRE	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET Entré Främmande nyckel (foreign key) till tabell 55A.			Ja	Nej	Nej

55B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
44	UUIDREGEN H_BE- RORSAV	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för 3D-utrymme eller ägar- lägenhetsfastighet Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej

I.3.12 57A OMRI (SMÅORT, KLARTEXT)

57A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 57A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR1*	Småtätort, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Småtätort, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.13 57B OMR2 (TÄTORT, KLARTEXT)

57B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 57B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR2*	Stortätort, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Stortätort, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.14 57C OMR3 (FRITIDSHUSOMRÅDE, KLARTEXT)

57C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 57C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR3*	Fritidshusområde, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Fritidshusområde, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.15 57D OMR4 (ARBETSPLATSOMRÅDE, KLARTEXT)

57D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 57D			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR4*	Arbetsplatsområde, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Arbetsplatsområde, klartext			Ja	Nej	Nej

2 Förändringsförteckning

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
1.1	2020-10-14	Komplettering under 1 Innehåll: <ul style="list-style-type: none">• Fastighetsuttag ÖFF 11:50• Fastighetsavisering ÖFF 11:50• Byggnad Direkt v2.0.3• Nedladdning Uttag v1.3• Nedladdning Abonnemang v1.3 Redaktionella ändringar under 1.3.11 55B Lägenhet.
1.0	2018-03-16	Första versionen