

PRODUKTBESKRIVNING

Referens Uppslag Adress

DOKUMENTVERSION: 2.2

AVSER TJÄNSTENS GRÄNSSNITTSVERSION: 2.0.1

Innehållsförteckning

1	ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING	3
2	FUNKTIONER	3
2.1	HITTA REGISTERENHET	3
3	INFORMATION SINNEHÅLL	4
3.1	REGISTERENHETSREFERENS	4
4	FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING	5

I Översiktlig beskrivning

I detta dokument beskrivs hur Referens Uppslag Adress är strukturerad vid leverans och vilka typer av information som ingår. Informationen kan inte visas direkt i en webbläsare utan behöver hämtas och visas i ett system eller en applikation. Tjänsten har REST-gränssnitt och svaren levereras i JSON-format.

Detaljerad information finns i den tekniska beskrivningen för Referens Uppslag Adress där det även finns en gränssnittsdefinition med gällande JSON-schema. Tjänstens funktion är att med hjälp av adressökningar hämta referens till fastighet för den angivna adressen.


2 Funktioner

Detaljerad förklaring till hur bilderna ska tolkas går att hitta på [Lantmäteriets hemsida – Så fungerar tjänsterna](#).

2.1 Hitta registerenhet

Frågan ställs genom att ange adress eller början på adressen eller adressplatsen. Svaret innehåller registerenhetsreferenser i form av objektidentiteter (till fastigheter och/eller samfälligheter) med tillhörande adresser (belägenhetsadress samt postnummer och postort) Objektidentiteter kan vidare användas i andra geodatatjänster för att hämta mer information om fastigheter och samfälligheter.

Figur 1. Beskrivning av frågan Hitta registerenhet.



3 Informationsinnehåll

Med funktionen ”Hitta registerenhet” får man ”Registerenhetsreferens” i svaret (se 3.1).

3.1 Registerenhetsreferens

Tabell 1. Tabell över registerenhetsreferens.

Registerenhetsreferens	Referens till registerenhet.
objektidentitet	Global unik identitet (UUID) för fastigheten/samfälligheten.
adress	Adressen som sökningen träffat i form av en sammanslagen etikett eller ett objekt med utbrutna komponenter, se tabell <i>Adress</i> nedan.

Tabell 2. Tabell över adress.

Adress	
kommun	Namn på kommun. Kommunnamn utgör en del av beteckningen för en fullständig belägenhetsadress.
kommundel	Av kommunen fastställt namn för den geografiska kommundelen. Namnet ska vara unikt inom kommunen. Anger namn på kommundel för adressplatsen. Används för att skilja flera adressområden med samma namn inom en kommun.
adressområde	Namnet på adressområdet. Namnet är unikt inom den geografiska kommundelen. För en kommun kan samma fastställda namn på adressområdet finnas i flera geografiska kommundelar.
gårdsadressområde	Av kommunen fastställt namn för gårdsadressområdet. Namnet är unikt inom byadressområdet.
adressplatsnummer	Adressnummer som sätts på adressplatserna inom ett adressområde.
bokstavstillägg	Ett tillägg till adressplatsnumret i form av en eller två bokstäver.

Adress	
lägestillägg	Ett tillägg till adressplatsnumret som identifierar en uppgång i en entré. Lägestillägg kan vara: UH = Uppgång höger UV = Uppgång vänster U = Uppgång
lägestilläggsnummer	Ett unikt nummer tillhörande lägestillägget U, t.ex. U1, U2.
avvikande adressplatsbeteckning	Adressplatsbeteckning som avviker från standarden, t.ex. så kan adressplatsnummer saknas.
postnummer	Adressplatsens postnummer fastställd av PostNord AB.
postort	Adressplatsen postort fastställd av PostNord AB.

4 Förändringsförteckning

Tabell 3. Tabell över förändringsförteckning.

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
2.2	2020-11-16	Tjänsten är uppdaterad till gränssnittsversion 2.0.1. Förtydligande av texten.
2.1	2017-05-17	Bytt mall, lagt till bild samt sett över beskrivningarna av attributen.
2.0	2016-08-18	Bytt till REST-gränssnitt och JSON-format.
1.3	2014-09-02	Sökning med samt presentation av svaret med postnummer och postort.
1.2	2014-02-14	Bytt mall, ändrat sökbegreppet i Funktioner samt lagt till attributet adress i registerenhetsreferens.
1.1	2013-06-26	Kompletterat beskrivningar av objekt och attribut.
1.0	2012-12-18	Första versionen.