

FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING

Regler

Senast uppdaterad: 2025-06-04

Tabell 1 - Regler

Regel	Ändring	Datum
B-0095	Regel rättad. Felaktigt tecken för "inte lika med" ersatt av texten "inte är".	2025-06-04
B-0035 GLOBAL-13 GLOBAL-14	Regler borttagna pga avveckling av byggnaders taxeringskoppling	2025-06-04
B-0070 B-0086	Regler uppdaterade pga avveckling av byggnaders taxeringskoppling	2025-06-04
L-2046 BAL-3016 BAL-3007	Ny regel: En Gällande lägenhet får inte kopplas till en Planerad byggnad Ny regel: Ett utbytesobjekts objektidentitet (UUID) får inte bestå av enbart av nollor Borttagen regel: En objektgeometris höjdvärde får inte vara 0	2024-06-05
L-2002 L-2014 L-2030 L-2031 L-2036	Regler uppdaterade pga införande av planerad lägenhet.	2023-10-03
B-0010	Regel omformulerad	2023-10-03
A-1006 A-1009 A-1066 A-1070 A-1072	Regler borttagna (inte implementerade).	2023-10-03
B-0017	Regel uppdaterad	2022-03-15
BAL-3013	Regel uppdaterad	2022-03-15
B-0115	Ny regel: Total boarea är obligatorisk... Finns i objekttyp BAL_Bostad, diagram BAL_byggnad och lägenhet, samt BAU_Bostad i diagram BAU_byggnad och lägenhet	2021-09-28
L-2045	Ny regel: En <i>Lägenhets lägenhetsnummer</i> får inte inledas med 00 och inte avslutas med 00.	2021-05-21
B-0114	Ny regel: Relationerna "tillhör" och "ligger på" får inte referera till samma registerenhet.	2021-05-21
B-0082	Används ej	2021-05-21
BAL-3010	Används ej	2021-05-21
BAL-3015	Ny regel: Ett avregistrerat utbytesobjekt får inte ändra objektstatus.	2021-05-21
BAL-3014	Ny regel: Fastighetsnyckel (FNR) får inte anges som referens till Fastighet och Samfällighet.	2019-02-25
Elips-16	Borttagen	2019-02-25

Regel	Ändring	Datum
Elips-15	Borttagen	2019-02-25
Elips-9	Borttagen	2019-02-25
Elips-1	Borttagen	2019-02-25
IR-0015	Förtydligande av regeltext.	2015-04-01
B-0113	Ny regel: Denna verksamhetsregel gäller endast uppdatering gjord av kommunen. För en ny byggnad får inte ett byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi anges. För en ändrad byggnad får inte befintliga byggnadsnamn av namn Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi förändras, samt inga nya byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi får anges.	2015-01-28
IS-0003	Ny regel: En ärendepunkt ska vara en GM_point(2D) enligt ISO 19107.	2014-12-10
B-0108	Ny regel: En byggnad får bara ha ett Bostadsändamål	2014-04-16
B-0110	Ny regel: En ny byggnad med bygg-nadsändamål Bostad ska ha ett bostadsändamål annat än Ospecificerad	2014-04-16
L-2042	Ändrad regel: En entrés objektstatus är godkänd beroende av åtgärdstyp Ny entré -Gällande Ändrad entréinformation -Gällande Borttagen entré - Avregistrerad	2014-04-16
L-2043	Ändrad regel: En entré med objektstatus Gällande får inte höra till en Byggnad med objektstatus Avregistrerad	2014-04-16
L-2044	Ny regel: En entré ska ha unik referens till adressplats Undantag: Gäller inte entré med objektstatus Avregistrerad	2014-04-16
BAL-3012	Ny regel: Ett modifierat utbytesobjekt, med annan objektstatus än Avregistrerad, ska innehålla minst ett förändrat attribut utöver versionsnummer. (Utbytesobjekt av typen <i>Verksamhetsåtgärd</i> undantas).	2014-01-10
IS-0002	Ny regel: Lägesnoggrannhet i plan är obligatoriskt för en ärendepunkt.	2014-01-10
A-1061	Regeln har inte varit införd, kravet täcks av regeln A-1018 med undantag för Populärnamn.	2013-10-09
BAL-3013	Ny regel: En verksamhetsåtgärds ansvarig organisation och utförande organisation(om den är angiven) får endast innehålla tillåtna tecken.	2013-10-09

Regel	Ändring	Datum
	Tillåtna tecken är: - Bokstäver i det svenska alfabetet, både versaler och gemener(A-Ö, a-ö) - Mellanslag - Bindestreck(-) - Understreck(_) ansvarig organisation och utförande organisation (om den är angiven) - Ska inledas med en bokstav i det svenska alfabetet - Ska avslutas med en bokstav i det svenska alfabetet - Får inte innehålla dubbla mellanslag, bindestreck eller kolon. Mellanslag, bindestreck och kolon får inte skrivas efter varandra	
A-1073	Dokumentet Slutföra IUM för Belägenhetsadresser. Regeln tas bort	2013-06-04
A-1076	Ny formulering: Ett utbytesobjekt (kommundel, adressområde, gårdsadressområde och adressplats) som avregistreras ska vara identisk med föregående version. Undantag: objektstatus, versionsnummer och adressplatspunkt	2013-06-04
A-1085	Ny formulering: En adressplats ska tillhöra en registerenhet av typen Fastighet eller Samfällighet En ny adressplats ska tillhöra en registerenhet som är levande Tas bort från relationen Införs på attributet fastighetsnyckel	2013-06-04 (GDS-BAL v2.5.2)
A-1094	Ny regel: En ändrad adressplats med Postnummer och Postort angivet ska ha belägenhetsadresstatus Gällande. Undantag: gäller inte om adressplatsen har objektstatus Avregistrerad.	2013-06-04
Global-6	Borttagen	2013-06-04
Global-9	Borttagen	2013-06-04
K0019	Ny regel: För x,y,h måste minst ett numeriskt h-värde anges	2013-06-04
L-2001	Ny definition: En entrés åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring Nytt: - Ny entré Modifierat: - Ändrad entréinformation - Borttagen entré En entré får inte levereras till GDS som raderad	2013-06-04

Regel	Ändring	Datum
A-1092	Ny regel: Postnummer och Postort får endast uppdateras av Posten AB	2013-04-03
A-1093	Ny regel: För en ny adressplats får inte postnummer och postort anges	2013-04-03
L-2002	Regeln har omformulerats: En lägenhets åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring Nytt: - Nybyggd lägenhet - Befintlig lägenhet Modifierat: - Ändrad lägenhetsinformation - Riven lägenhet - Felregistrerad lägenhet - Ingår i annan lägenhet En lägenhet får inte levereras till GDS som raderad	2013-04-03
L-2042	Ny regel: En entrés objektstatus är godkänd beroende av åtgärdstyp Ny entré -Planerad -Gällande -Gällande under utredning Ändrad entréinformation -Planerad -Gällande -Gällande under utredning Borttagen entré - Avregistrerad	2013-04-03
A-1034	Regeln har ny förtydligad formulering: En adressplats ska ha ett adressplatsnummer enligt dess adressplatstyp För adressplatstyp • <i>Gatuadressplats</i> • <i>Byadressplats</i> • <i>Gårdsadressplats</i> ska adressplatsnummer ligga inom intervallet 1-9999 För <i>metertalsadressplats</i> ska adressplatsnummer bestå av två tal åtskilda av bindestreck. Talen ska ligga inom intervallet 0-9999. Undantag: gäller inte när adressplatsen <i>avviker från standard</i>.	2013-02-06
A-1058	Regeln har ny förtydligad formulering: En ny adressplats får inte ha <i>avviker från standarden</i> angiven	2013-02-06
B-0023	Regeln behövs inte	2013-02-06

Regel	Ändring	Datum
L-2025	Regeln har rättats för studentbostad: Gemensamt kök får endast anges för lägenhet med lä Gemensamt kök får endast anges för lägenhet med lägenhetskategori = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade, Studentbostad eller Övrig specialbostadgenhetskategori = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade, Studentbostad eller Övrig specialbostad	2013-02-06
B-0066	Regeln har omformulerats och flyttats från IUM_Byggnad till IUM_Utbytesobjekt. Flytten medför ingen praktisk skillnad, bara teoretisk. Ny formulering: Ett utbytesobjekt <i>Byggnad</i> som <i>Avregistreras</i> ska innehålla identisk information som föregående objektversion. Undantag: objektstatus, objekt-version och byggnadsdel.	2012-12-06
A-1068	Regeln tas bort, innehållet hör till handboken.	2012-12-06
IS-0001	Regel för stopp av stängning av fastighetsbildningsärenden där det finns handläggning kvar att göra.	2012-12-06
L-2039	Regeln har omformulerats och flyttats från IUM_Lägenhet och IUM_Entré till IUM_Utbytesobjekt. Flytten medför ingen praktisk skillnad, bara teoretisk. Ny formulering: Ett utbytesobjekt <i>Entré</i> eller <i>Lägenhet</i> som <i>Avregistreras</i> ska innehålla identisk information som föregående objektversion. Undantag: objektstatus, objektversion.	2012-11-28
A-1086	Sakandes i Objektgeometrimodellen	2012-10-08
A-0091	Ny regel: En adressplatspunkt ska vara en GM_point(2D) enligt ISO 19107	2012-10-08
B-0043	Ny regel: Utvärderingsmetod ska inte anges när insamlingsläge = Illustrativt läge	2012-10-08
B-0050	Ny regel: Värde är obligatoriskt för Kvantitativt Resultat. Värde relaterat till höjdkoordinater får ligga mellan 0.020 till 10.000 Värde relaterat till plankoordinater får ligga mellan 0.020 till 50.000	2012-10-08
B-0098	Ny regel: En byggnads <i>koordinatsystem i höjd</i> ska inte anges om höjdvärden helt saknas.	2012-10-08
B-0100	Ny regel: Angivet koordinatsystem i höjd ska vara RH2000 (UUID)	2012-10-08
B-0105	Regel: En <i>byggnads</i> samtliga <i>byggnadsytor</i> ska anges med samma koordinatsystem i plan och höjd	2012-10-08
BAL-3000	Ny regel: Ett utbytesobjekt ska ha en unik objektidentitet (UUID)	2012-10-08
BAL-3002	Ny regel: Ett nytt utbytesobjekt ska ha en objektversion med värdet 1	2012-10-08
BAL-3003	Ny regel: Ett modifierat utbytesobjekt ska ha en objektversion ett högre än det som lagras i Grunddatalagret	2012-10-08

Regel	Ändring	Datum
BAL-3004	Ny regel: Version giltig från får inte anges i ett förändringsärende	2012-10-08
BAL-3005	Ny regel: Version giltig till får inte anges i ett förändringsärende	2012-10-08
BAL-3006	Ny regel: Ett raderat utbytesobjekt ska ha samma objektversion som det som lagras i Grunddatalagret	2012-10-08
BAL-3007	Ny regel: En objektgeometris höjdvärde får inte vara 0	2012-10-08
BAL-3008	Ny regel: En verksamhetsåtgärd i ett Förändringsärende levereras alltid som nytt	2012-10-08
BAL-3009	Ny regel: Ett Utbytesobjekt ska tillhöra en verksamhetsåtgärd i ett förändringsärende	2012-10-08
BAL-3010	Ny regel: En verksamhetsåtgärd ska avse ett utbytesobjekt	2012-10-08
BAL-3011	Ny regel: Åtgärdstyp får inte levereras som "Migrerat objekt"	2012-10-08
A-1033	Regeln har tagits bort, regeln A-1032 täcker kravet	2012-10-08
A-1036	Regeln har ny formulering: <i>Bokstavstillägg</i> får bestå av max två bokstäver och ska då vara angivet med versaler. Undantag: gäller inte när adressplatsen <i>avviker från standard</i>	2012-10-08
A-1037	Regeln har ny formulering: <i>Lägestillägg</i> får endast anges om adressplatsens <i>adressplatstyp</i> är <i>Gatuadressplats</i> Undantag: gäller inte när adressplatsen <i>avviker från standard</i>	2012-10-08
A-1038	Regeln har tagits bort	2012-10-08
A-1039	Regeln har ny formulering: <i>Lägestilläggsnummer</i> ska och får endast anges om adressplatsen har lägestillägg = 'U'. <i>Lägestilläggsnumret</i> ska ligga inom intervallet 1-99. Undantag: gäller inte när adressplatsen <i>avviker från standard</i>	2012-10-08
A-1040	Regeln har tagits bort, regeln A-1039 täcker kravet	2012-10-08
A-1042	Regeln har tagits bort, regeln A-1032 täcker kravet	2012-10-08
A-1043	Regeln har ny formulering: En adressplats med adressplatstyp - Gatuadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Gatuadressområde - Metertalsadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Metertalsadressområde - Byadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Byadressområde - Gårdsadressplats ska höra till ett gårdsadressområde	2012-10-08
B-0091	Regeln har ny formulering:	2012-10-08

Regel	Ändring	Datum
	En byggnad som "ligger på" en registerenhet ska ha ett husnummer. En byggnad som inte "ligger på" en registerenhet ska inte ha ett husnummer.	
B-0106	Ny regel Samhällsfunktionsändamål <i>Hälsocentral</i> får inte anges	2012-10-08
BAL-3007	Ny regel En objektgeometris höjdvärde får inte vara 0	2012-10-08
GloBAL-2	Regeln har tagits bort	2012-10-08
GloBAL-3	Regeln har tagits bort	2012-10-08
GloBAL-4	Regeln har tagits bort	2012-10-08
A-1014	Regeln har utökats ny formulering: För ett <i>Adressområde</i> med objektstatus <i>Avregistrerad</i> ska samtliga adressplatser som <i>hör till</i> adressområdet ha objektstatus <i>Avregistrerad</i> . För ett <i>Adressområde</i> med objektstatus <i>Avregistrerad</i> ska samtliga gårdsadressområden som <i>ligger inom</i> adressområdet ha objektstatus <i>Avregistrerad</i> .	2012-06-07
A-1076	Har omformulerats ny formulering: Ett utbytesobjekt (kommundel, adressområde, gårdsadressområde och adressplats) som avregistreras ska vara identisk med föregående version. Undantag: objekstatus och versionsnummer.	2012-06-07
B-0032	Regeln har tagits bort, gällde migreringen	2012-06-07
B-0058	Regel B-0058 tas bort. Ersätts av L-2043 på Entré innebörden ändras inte, utan nu beskrivs den ur ett Entréperspektiv	2012-06-07
L-2043	Ny: En Entré med objektstatus: - Planerad - Gällande - Gällande under utredning Får inte höra till en Byggnad med objektstatus <i>Avregistrerad</i>	2012-06-07
A-1090	Ny: En kommunedel, adressområde, gårdsadressområde eller adressplats får inte levereras som Raderat.	2012-04-22
B-0033	Regeln har tagits bort. Anmärkningstyp är obligatorisk.	2012-04-22
B-0056	Ny formulering:	2012-04-22

Regel	Ändring	Datum
	För en byggnad som "ligger på" registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet. Se B-0081 För en byggnad som "berörs av" registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet. För en byggnad som "tillhör" registerenhet eller gemensamhetsanläggning, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet. För ny byggnad ska angiven registerenhet (Fastighet eller Samfällighet) eller gemensamhetsanläggning vara levande.	
B-0081	Ny formulering En byggnad som inte "ligger på" en registerenhet ska ha en byggnadsanmärkning med Anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område".	2012-04-22
B-0102	Ny: En byggnad, entré eller lägenhet får inte levereras som Raderat.	2012-04-22
B-0103	Ny: En byggnadsanmärkning med anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område" ska ha en anmärkningstext bestående av endast län- och kommunkod (4 siffror)	2012-04-22
A-1005	Har omformulerats Regeln lyder nu: Åtgärdstidpunkten får inte vara senare än dagens datum.	2012-02-29
A-1007	Har omformulerats Regeln lyder nu: En kommunfels <i>fastställt namn</i> får innehålla högst 35tkn	2012-02-29
A-1014	Har omformulerats Regeln lyder nu: Ett <i>Adressområde</i> med objektstatus <i>Avregistrerad</i> ska samtliga adressplatser som <i>hör till</i> adressområdet ha status <i>Avregistrerad</i>.	2012-02-29
A-1015	Har omformulerats Regeln lyder nu: Ett adressområdes fastställda namn ska vara unikt för den kommunel den <i>ligger inom</i>. Gäller inte fastställda namn på adressområden med objektstatus "Avregistrerad"	2012-02-29
A-1026	Har omformulerats Regeln lyder nu: Ett gårdsadressområdes fastställda namn ska vara unikt för det adressområde det <i>ligger inom</i>. Gäller inte fastställda namn på gårdsadressområden med objektstatus "Avregistrerad" Regeln är flyttad från klassen till attributet fastställt namn	2012-02-29
A-1027	Har omformulerats Regeln lyder nu:	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
	För ett <i>Gårdsadressområde</i> med objektstatus <i>Avregistrerad</i> ska samtliga adressplatser som <i>hör till</i> gårdsadressområdet ha status <i>Avregistrerad</i> .	
A-1032	Har omformulerats Regeln lyder nu: En adressplatsbeteckning ska vara unik inom det adressområde eller gårdsadressområde den <i>hör till</i> . Undantag: Gäller inte adressplatser med objektstatus <i>Avregistrerad</i>	2012-02-29
A-1037	Har omformulerats Regeln lyder nu: Endast en adressplats med <i>adressplatstyp Gatuadress</i> får ha <i>lägestillägg</i> . Anges <i>lägestillägg</i> = U måste också ett <i>lägestilläggsnummer</i> finnas	2012-02-29
A-1034	Har omformulerats Regeln lyder nu: För en ny adressplats med <i>adressplatstyp Metertalsadressplats</i> måste adressplatsnummer bestå av två nummer åtskilda med bindestreck. Ett nummer får maximalt bestå av fyra siffror (9999-9999). En ny adressplats med <i>adressplatstyp</i> annat än <i>Metertalsadressplats</i> får maximalt bestå av fyra siffror. Undantag: Gäller inte adressplatser som <i>avviker från standarden</i>	2012-02-29
A-1037	Har omformulerats Regeln lyder nu: Endast tillåtet för <i>adressplatstyp</i> = Gatuadressplats	2012-02-29
A-1039	Har omformulerats Regeln lyder nu: Endast tillåtet för <i>adressplatstyp</i> = Gatuadressplats och <i>lägestillägg</i> = U	2012-02-29
A-1040	Förtydligad: <i>Lägestilläggsnummer</i> ska vara inom intervallet 1-99	2012-02-29
A-1047	Har omformulerats Regeln lyder nu: En adressplats med insamlingsläge <i>Övrigt läge, har Adressatt anläggning</i>	2012-02-29
A-1048	Borttagen	2012-02-29
A-1049	Har saknats i modellen Lyder: Adressplatspunkten är en geometrisk koordinatläge för adressplatsen och ska alltid an-ges.	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
A-1059	Saknades	2012-02-29
A-1055	Har förtydligats Tillåtna värden på objektstatus beror på åtgärdstyp och belägenhetsadresstatus. <u>För en ny adressplats är följande värden tillåtna:</u> Åtgärdstyp: Ny Belägenhetsadresstatus: Föreslagen Objektstatus: Planerad Åtgärdstyp: Ny Belägenhetsadresstatus: Reserverad Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: Ny Belägenhetsadresstatus: Gällande Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning <u>För en modifierad adressplats är följande värden tillåtna:</u> Åtgärdstyp: Ändrad Belägenhetsadresstatus: Föreslagen Objektstatus: Planerad Åtgärdstyp: Ändrad Belägenhetsadresstatus: Reserverad Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: Ändrad Belägenhetsadresstatus: Gällande Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: Borttagen Belägenhetsadresstatus: Föreslagen, Reserverad eller Gällande Objektstatus: Avregistrerad	2012-02-29
A-1058	Har förtydligats Regeln lyder nu: Värdet <i>Ja</i> sattes vid migreringen, inga nya förekomster tillåts	2012-02-29
A-1060	Har förtydligats Regeln lyder nu: <i>Populärnamn</i> får innehålla högst 35tkn	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
A-1076	Har saknats i modellen Lyder: Ett utbytesobjekt (kommundel, adressområde, gårdsadressområde och adressplats) som avregistreras ska vara identisk med föregående version. Undantag: <i>objektstatus</i> , <i>versionsnummer</i> och <i>adressplatspunkt</i> .	2012-02-29
A-1081	Har saknats i modellen Lyder: Lägesnoggrannhet i plan är obligatoriskt för en punktgeometri.	2012-02-29
A-1082	Har saknats i modellen Lyder: För en adressplatspunkt anges alltid Ingen information=Ja	2012-02-29
A-1084	Har saknats i modellen Lyder: För en <i>Kommundel</i> med <i>objektstatus Avregistrerad</i> ska samtliga adressområden som <i>ligger inom</i> kommundelen ha status <i>Avregistrerad</i> .	2012-02-29
A-1085	Har omformulerats Lyder nu: För en ny adressplats ska den registerenhet adressplatsen hör till vara levande.	2012-02-29
A-1086	Har saknats i modellen Lyder: En adressplats får inte ha lägesnoggrannhet i höjd. En adressplats får inte ha koordinatsystem i höjd.	2012-02-29
A-1087	Har saknats i modellen Lyder: Utvärderingsmetod får inte anges (inget värde) för en adress-platspunkt	2012-02-29
B-0004	Har omformulerats Lyder nu: För en ny byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination. Åtgärdstyp: <i>Godkänt bygglov</i> Objektstatus: Planerad Åtgärdstyp: <i>Ny färdigbyggd byggnad</i> Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: <i>Befintlig byggnad</i> Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning För en modifierad byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination. Åtgärdstyp: <i>Byggnaden färdigbyggd</i>	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
	Objektstatus efteråt: Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: <i>Ändrad byggnadsinformation</i> Objektstatus: Planerad, Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp: <i>Felregistrerad byggnad eller Riven, nedbrunnen byggnad</i> Objektstatus: Avregistrerad	
B-0006	Saknades, istället användes A-1005 med samma lydelse	2012-02-29
B-0008	Har omformulerats. Regeln lyder nu: en <i>Byggnads husnummer</i> ska vara unik inom den <i>Registerenhet</i> den <i>ligger på</i>. Gäller inte då <i>husnummer</i> saknas eller för <i>husnummer</i> på <i>Byggnader</i> med <i>objektstatus</i> <i>Avregistrerad</i>.	2012-02-29
B-0041	Borttagen	2012-02-29
B-0066	Saknades	2012-02-29
B-0068	Förtydligad med: För byggnader med ett byggnadsändamål ska inget huvudändamål anges. Beslut av Grunddatagruppen.	2012-02-29
B-0104	Ersätter en del av beskrivningstexten. Tillämpas redan i lagringssystemet	2012-02-29
L-2002	Har omformulerats Regeln lyder: Följande värden för åtgärdstyp Entré är tillåtna: - Ny entré - Ändrad entréinformation - Borttagen entré Följande värden för åtgärdstyp Lägenhet är tillåtna: Ny: - Nybyggd lägenhet - Befintlig lägenhet Modifierad: - Ändrad lägenhetsinformation - Riven lägenhet - Felregistrerad lägenhet - Ingår i annan lägenhet En lägenhet får inte levereras till GDS som raderad.	2012-02-29
L-2012	Har omformulerats	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
	Regeln lyder: En ny <i>Entré</i> har alltid en <i>Adressplats</i>	
L-2013	Har omformulerats Regeln lyder: En <i>Lägenhets lägenhetsnummer</i> ska vara unik inom den entre den nås via. Gäller inte <i>lägenhetsnummer</i> på <i>Lägenhet</i> med <i>objektstatus Avregistrerad</i>	2012-02-29
L-2014	Har omformulerats Regeln lyder: Lägenhetsnummer måste anges på samtliga lägenheter om fler än en gällande bostadslägenhet nås via entrén	2012-02-29
L-2018	Har omformulerats Regeln lyder: För en ny lägenhet är <i>antal rum</i> obligatoriskt när den hör till en byggnad som inte är ett småhus. Med småhus menas en byggnad med <i>byggnadsändamål Bostad</i> och bostadsändamål <i>Småhus friliggande, Småhus kedjehus, Småhus radhus</i> eller <i>Småhus med flera lägenheter</i>	2012-02-29
L-2023	Har omformulerats Regeln lyder: För en ny lägenhet är <i>köktyp</i> obligatoriskt när den tillhör en byggnad som inte är ett småhus. Med småhus menas en byggnad med <i>byggnadsändamål Bostad</i> och bostadsändamål <i>Småhus friliggande, Småhus kedjehus, Småhus radhus</i> eller <i>Småhus med flera lägenheter</i>	2012-02-29
L-2025	Har omformulerats Regeln lyder: <i>Gemensamt kök</i> får endast anges för lägenhet med <i>lägenhetskategori = Specialbostad för äldre eller funktionshindrade</i> eller <i>Övrig specialbostad</i>	2012-02-29
L-2030	Har omformulerats Regeln lyder: En <i>lägenhet</i> får ha <i>objektstatus Gällande</i> eller <i>Avregistrerad</i>	2012-02-29
L-2031	Har omformulerats Regeln lyder: En lägenhets objektstatus beror på åtgärdstyp. <u>För en ny lägenhet ska följande validering göras.</u> Åtgärdstyp: Nybyggd lägenhet Objektstatus: Gällande Åtgärdstyp: Befintlig lägenhet Objektstatus: Gällande <u>För en modifierad lägenhet ska följande validering göras.</u> Åtgärdstyp: Ändrad lägenhetsinformation Objektstatus: Gällande	2012-02-29

Regel	Ändring	Datum
	Åtgärdstyp: Riven lägenhet Objektstatus: Avregistrerad Åtgärdstyp: Felregistrerad lägenhet Objektstatus: Avregistrerad Åtgärdstyp: Ingår i annan lägenhet Objektstatus: Avregistrerad	
L-2032	Har omformulerats Regeln lyder: För en ny lägenhet är <i>beslutsdatum för lägenhetsnummer</i> obligatoriskt om <i>lägenhetsnummer</i> är angivet.	2012-02-29
L-2033	Har omformulerats Regeln lyder: <i>Beslutsdatum för lägenhetsnummer</i> får inte vara senare än dagens datum.	2012-02-29
L-2034	Har tagits bort	2012-02-29
L-2035	Har omformulerats Regeln lyder: <i>Underrättelsedatum för lägenhetsnummer</i> får inte vara senare än dagens datum.	2012-02-29
L-2036	Har omformulerats Regeln lyder: En <i>Gällande lägenhet</i> får inte <i>nås via</i> ett entréobjekt med <i>objektstatus Avregistrerad</i>.	2012-02-29
L-2037	Har omformulerats Regeln lyder: För en lägenhet som <i>ingår i</i> en <i>3D-fastighet</i> ska 3D-fastigheten vara levande.	2012-02-29
L-2038	Har omformulerats Regeln lyder: För en lägenhet som är en <i>Ägarlägenhetsfastighet</i> ska ägarlägenhetsfastigheten vara levande.	2012-02-29
GloBAL-10	Har tagits bort, då den var i konflikt med modellen där attributet är obligatoriskt.	2012-02-29
A-1006	Borttagen då Kommundel saknar geometri så kontroll på topologi kan inte utföras	2011-11-30
A-1009	Borttagen, hör till handläggningen	2011-11-30
A-1032	Saknades i dokumentationen	2011-11-30
B-0010	Förtydligad	2011-11-30
B-0028	Ny definition: En byggnads totala boarea ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 999 999.	2011-11-30

Regel	Ändring	Datum
B-0086	Tas bort från åtgärdstyp. Den hör till relation som inte ingår i denna modell.	2011-11-30
L-2013	Förtydligad	2011-11-30
L-2020	Ny lydelse: Lägenhetens bostads-area ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 9 999,9. Endast en decimal får anges.	2011-11-30
TOPO-1	Regeln får endast anges av TOPO borttagen, ersätts av tydlig beskrivning och hantering i Brist-systemet.	2011-11-30
A-1043	Förtydligande av regelformuleringen	2011-09-08
B-0018	Är en regel som hör till handläggningssystemet	2011-09-08
B-0023	Förtydligad	2011-09-08
B-0068	Förtydligad: För byggnader med flera byggnadsändamål ska ett av byggnadsändamålen anges som huvudändamål. Endast ett huvudändamål ska anges.	2011-09-08
A-1022	Förtydligande av regelformuleringen.	2011-06-13
A-1089	Ny regel: En adressplats ska ha adressplatsanmärkningar med unika anmärkningstexter inom anmärkningstyp. Verksamhetsregeln tar inte hänsyn till versaler/gemener, t ex Lekpark och lekpark är en dubblett.	2011-06-13
B-0101	Här finns en referens till dokument. Finns även möjligheten att skriva en kort fritext om det behövs.	2011-06-13